



**MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE**  
**AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA**  
**OFICIUL FITOSANITAR ARGES**

Str. Calea Campulung, nr.4, Pitesti, Jud. Arges  
email:unitateafitosanitararges@yahoo.com

**BULETIN DE AVERTIZARE**

**Nr.22/ 387/O / 26.06.2018**

**1 .VITA DE VIE** – se recomanda efectuarea tratamentului fitosanitar dupainflorit , pentru **MANA** (*Plasmopara viticola*),**FAINARE** (*Uncinulanecator*),**PUTREGAI CENUSIU** (*Sclerotiniafuckeliana*), **MOLII** si **altidaunatori**.

Se pot utiliza urmatoarele produse de protectia plantelor

1. RidomilGold MZ 68 WG 2.5 /Ha + Topsin 70 WDG – 1 Kg/Ha + Milbeknock EC – 0,75 l/Ha;  
sau
2. Kocide 2000- 1,5 Kg/Ha + Sulphur 80 WG- 3 Kg/Ha + NovadimProgress -0,8-1 l/Ha;  
sau
3. Universalis 593 SC – 2 L/Ha + Vertimec 1,8 EC – 0,8-1 L/Ha;  
sau
4. Electis 75 WG – 1,5 Kg./Ha + Bumper 250 EC – 0,2 L/Ha + Teldor 500 SC – 0.8-1 L/Ha.

**OBSERVATII:**

- Se vor citi cu atentie instructiunile de utilizare de pe etichetele produselor de protectia plantelor;
- Tratamentul sa se execute pe timp linistit (faravant) .Trebuie evitate orele cu temperaturi peste 25 ° C.
- Produsele se solubilizeaza / dilueaza separat, dupa caz, se omogenizeaza si apoi se pulverizeaza.
- Concentratiile de utilizare a produselor de protectia plantelor indicate in buletinul de avertizare ,sunt calculate pentru un volum de solutie de 1000 l/ha.Cantitatea de produs comercial se va calcula pentru 1000 l/solutie pe hectar, chiar daca volumul de apa folosit va fi mai mic sau mai mare functie de tipul si varstaplantatiei, etc.
- Se vor respecta cu strictete normele de securitatea muncii, mediului, animalelor si albinelor;
- Este interzis pasunatul ca si folosirea ierbii in hrana animalelor timp de 7 zile in zona unde s-a efectuat tratamentul ;
- Pentru evitarea aparitiei raselor rezistente de boli si daunatori la un anumit produs, alternati-le fata de tratamentele precedente ;

- Produsele de protecție a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin **autorizație** pentru utilizarea acestor produse.
- Respectați normele de ecocondiționalitate prevăzute în Ordinul nr.352 din 10 februarie 2015, conform căruia orice fermier care solicită plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin trebuie să respecte cerințele cu privire la utilizarea produselor de protecția plantelor
- Tratamentele cu produse de protecție a plantelor nu se vor aplica în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică precum și în alte zone stabilite în condițiile legii;
- Respectați cu strictețe condițiile de depozitare, de manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatarea agricolă, așa cum sunt prevăzute în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor (<http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-în-domeniul-fitosanitar.html>).
- Respectați condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatarea agricolă, așa cum sunt prevăzute la cap. VI pct. 6.3-6.7 din Codul de bune practici în fermă.
- Pentru protecția familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicărilor cu produse de protecția plantelor, veți lua toate măsurile ce va revin.

## REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efect. tratam (ziua luna, anul)	Parcela Bloc fizic	Timpul aplicării	Tratamentele efectuate					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumirea ppp folosit	Doza Omologată /doza folosită	Suprafața, (ha)	Cantit. utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății..

**VA RUGĂM SĂ AFIȘAȚI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL PENTRU INFORMAREA TUTUROR.**

**COORDONATOR OF ,Intocmit,  
Ing.Smaranda Stefan**

**Ing.Cazacu Camelia**



Str. Calea Campulung, nr.4 ,Pitesti, Jud. Arges  
email:unitateafitosanitaraarges@yahoo.com

## BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.23/388/O/ 26.06.2018

**1.TOMATE ,ARDEI (camp)**– se recomanda efectuarea tratamentului fitosanitar impotriva:bacteriozelor (Xanthomonas v,Pseudomonas t),septorioza (Septoria l),fuzarioza (Fusariumoxysporium) precum si a daunatorilor ( paduchele solanaceelor, paduchele verde omida capsulelor) cu urmatoarele produse de protectia plantelor :

Alcupral 50 PU – 0,5% + Mospilan 20 SP 0,0125%

sau

Dithane M 45 – 0,2 % + Fastac 10 EC 0,02%

Sau alte produse de protectia plantelor omologate.

Plantele atacate de fuzarioza se uda la radacina (dupa irigare) cuTopsin AL 70 PU - 0,1% - 0,5 L/planta solutie

### **OBSERVATII:**

- Se vor citi cu atentie instructiunile de utilizare de pe etichetele produselor de protectia plantelor;
- Tratamentul sa se execute pe timp linistit (faravant) .Trebuie evitate orele cu temperaturi peste 25 ° C.
- Produsele se solubilizeaza / dilueaza separat, dupa caz,se omogenizeaza si apoi se pulverizeaza.
- Se vor respecta cu strictete normele de securitatea muncii, mediului, animalelor si albinelor;
- Respectati timpul de pauza indicat pe eticheta produsului.
- Inainte de tratament recoltati fructele coape si apoi stropiti.
- Este interzis pasunatul ca si folosirea ierbii in hrana animalelor timp de 7 zile in zona unde s-a efectuat tratamentul ;
- Pentru evitarea aparitiei raselor rezistente de boli si daunatorila un anumit produs, alternati-le fata de tratamentele precedente ;
  
- Produsele de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin **autorizație** pentru utilizarea acestor produse.

- Respectati normele de ecoconditionalitate prevazute în Ordinul nr.352 din 10 februarie 2015, conform caruia orice fermier care solicita plati în cadrul schemelor si masurilor de sprijin trebuie sa respecte cerintele cu privire la utilizarea produselor de protectia plantelor
- Tratamentele cu produse de protectie a plantelor nu se vor aplica în zonele de protectie a resurselor de apa, în zonele de protectie sanitară si ecologica precum si in alte zone stabilite in conditiile legii;
- Respectati cu strictete conditiile de depozitare, de manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor în exploatarele agricole, asa cum sunt prevazute în Ghidul pentru utilizarea în siguranta a produselor de protectia plantelor ( <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-în-domeniul-fitosanitar.html>).
- Pentru protectia familiilor de albine, in conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii Si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor, veti lua toate masurile ce va revin.

## REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efect. tratam (ziua luna, anul)	Parcela Bloc fizic	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza Omologată /doza folosită	Suprafața, (ha)	Cantitate utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

**VA RUGAM SA AFISATI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL PENTRU INFORMAREA TUTUROR.**

**COORDONATOR OF ,  
Ing.Smaranda Stefan**

**Intocmit,  
Ing.Cazacu Camelia**



Str. Calea Campulung, nr.4 ,Pitesti, Jud. Arges  
email:unitateafitosanitararges@yahoo.com

## BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.24/389/O/26.06.2018

**1.CARTOF**– se recomanda efectuarea tratamentului fitosanitar impotriva :manei (Phytophthora i),alternarioza (Alternaria p),afide, Gandacul din Colorado (Leptinotarsa d.) cu urmatoarele produse de protectia plantelor :

Fungicide : Melody Compact – 2 Kg/Ha **sau** Equation Pro – 0,4 Kg/Ha **sau** Infinito 687,5 SC – 1,4 L/Ha

Sau alte produse de protectia plantelor omologate.

+

Insecticide : Lasser 240 SC 0,1 L/Ha **sau** Mavrik 2F – 0,2 L/Ha **sau** Mospilan 20 SG – 0,1 Kg/Ha.

Sau alte produse de protectia plantelor omologate.

### **OBSERVATII:**

- Se vor citi cu atentie instructiunile de utilizare de pe etichetele produselor de protectia plantelor;
- Tratamentul sa se execute pe timp linistit (fara vant) .Trebuie evitate orele cu temperaturi peste 25 ° C.
- Produsele se solubilizeaza / dilueaza separat, dupa caz,se omogenizeaza si apoi se pulverizeaza.
- Se vor respecta cu strictete normele de securitatea muncii, mediului, animalelor si albinelor;
- Respectati timpul de pauza indicat pe eticheta produsului.
- Este interzis pasunatul ca si folosirea ierbii in hrana animalelor timp de 7 zile in zona unde s-a efectuat tratamentul ;
- Pentru evitarea aparitiei raselor rezistente de boli si daunatori la un anumit produs,alternati-le fata de tratamentele precedente ;
  
- Produsele de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin **autorizație** pentru utilizarea acestor produse.
- Respectati normele de ecoconditionalitate prevazute în Ordinul nr.352 din 10 februarie 2015, conform caruia orice fermier care solicita plati în cadrul schemelor si masurilor de sprijin trebuie sa respecte cerintele cu privire la utilizarea produselor de protectia plantelor

- Tratamentele cu produse de protecție a plantelor nu se vor aplica în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică precum și în alte zone stabilite în condițiile legii;
- Respectați cu strictețe condițiile de depozitare, de manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatarea agricolă, așa cum sunt prevăzute în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor ( <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>).
- Pentru protecția familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor, veți lua toate măsurile ce va revin.

## REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efect. tratam. (ziua luna, anul)	Parcela Bloc fizic	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza Omologată /doza folosită	Suprafața, (ha)	Cantit. utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății..

**VA RUGAM SA AFISATI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL PENTRU INFORMAREA TUTUROR.**

**COORDONATOR OF ,  
Ing.Smaranda Stefan**

**Intocmit,  
Ing.Cazacu Camelia**