

L I S T A  
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 REPARATII SI AMENAJARI INTERIOARE APARTAMENTE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 002 APARTAMENT BL 22 SC D ap 1 PARTER

LEI

| Nr. crt.         | Capitolul de lucrari   | U.M. | Cantitate | Pret unitar         |                |               |        | Total          |   |
|------------------|--|------|-----------|---------------------|----------------|---------------|--------|----------------|---|
|                  |  |      |           | a) materiale        | M              | m             | U      |                | t |
|                  |  |      |           | b) manopera         | Mate-<br>riale | Mano-<br>pera | Utilaj | Trans-<br>port |   |
|                  |  |      |           | c) utilaj           |                |               |        |                |   |
|                  |  |      |           | d) transport        |                |               |        |                |   |
|                  |  |      |           | Total: a+b+c+d      | 3x4a           | 3x4b          | 3x4c   | 3x4d           |   |
| SECTIUNE TEHNICA |  |      |           | SECTIUNE FINANCIARA |                |               |        |                |   |
| 0                | 1  | 2    | 3         | 4                   | 5              | 6             | 7      | 8              | 9 |
| 1 01             | RPCT12B1M<br>Razuirea si curatirea zugravelilor vechi la pereti si tavane  | MP   | 180.0000  | a)                  |                |               |        |                |   |
|                  |  |      |           | b)                  |                |               |        |                |   |
|                  |  |      |           | c)                  |                |               |        |                |   |
| 2 02             | RP056A<br>Demontari timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii muloa, masti, etc.)  | MP   | 14.0300   | a)                  |                |               |        |                |   |
|                  |  |      |           | b)                  |                |               |        |                |   |
|                  |  |      |           | c)                  |                |               |        |                |   |
| 3 03             | CK23C<br>Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe panouri la constructii cu inaltime pana la 35 m inclusiv, avand suprafata tocului: peste 2,50 mp | MP   | 5.4200    | a)                  |                |               |        |                |   |
|                  |  |      |           | b)                  |                |               |        |                |   |
|                  |  |      |           | c)                  |                |               |        |                |   |
|                  |  |      |           | d)                  |                |               |        |                |   |
| 4 03i            | 70GN4Z5<br>FERESTRE DIN PROFILE PVC - TIP GEALAN   | MP   | 5.4200    | a)                  |                |               |        |                |   |
|                  |  |      |           | b)                  |                |               |        |                |   |
| 5 04             | CK03A2.<br>usi din lemn interioare cu rame din lemn stratificat si fete din MDF furnizuite pe toc  | MP   | 10.8650   | a)                  |                |               |        |                |   |
|                  |  |      |           | b)                  |                |               |        |                |   |
|                  |  |      |           | c)                  |                |               |        |                |   |
| 6 04i            | 5260156<br>USI DIN LEMN INTERIOARE CU RAME LEMN STRATI, SI FETE MDF  | MP   | 5.6400    | a)                  |                |               |        |                |   |
|                  |  |      |           | b)                  |                |               |        |                |   |
| 7 042            | 2387263<br>USA DIN LEMN PLINA IMPR-UN CAMAT DE TOC METALIC   | MP   | 1.8450    | a)                  |                |               |        |                |   |
|                  |  |      |           | b)                  |                |               |        |                |   |
| 8 043            | 243A102<br>USA DULAP INZIDITE 2C CU TABLIE DUBLU PLACATE   | MP   | 2.2550    | a)                  |                |               |        |                |   |
|                  |  |      |           | b)                  |                |               |        |                |   |
| 9 05             | 024A6AS<br>Placare cu placi din gipscarton la rezistent la umezeala pe schelet metalic, la masuri instalatii   | MP   | 1.6200    | a)                  |                |               |        |                |   |
|                  |  |      |           | b)                  |                |               |        |                |   |
|                  |  |      |           | c)                  |                |               |        |                |   |
| 10 06            | CF13A1.<br>Rectificarea suprafetelor la pereti existenti   | MP   | 90.0000   | a)                  |                |               |        |                |   |
|                  |  |      |           | b)                  |                |               |        |                |   |
| 11 07            | CF04C11<br>Glet la pereti si tavane cu pasta de glet tip CT  | MP   | 180.0000  | a)                  |                |               |        |                |   |
|                  |  |      |           | b)                  |                |               |        |                |   |



L I S T A  
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 REPARATII SI AMENAJARI INTERIOARE APARTAMENTE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 APARTAMENT BL 22 SC D ap 1 PARTER

LEI

| 0  | 1  | 2   | 3   | 4       | 5  | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|----|---|-----|---------|----|---|---|---|---|
| 26 | 15 | CG12A1.<br>Plinta din gresie<br>-10139/0018 163A100 PLACI GRESIE NEGLZ.NETEDE GRI F 200x100<br>X16 C1 55939 (MP)  | M   | 26.0000 | a) |   |   |   |   |
|    |    |   |     |         | b) |   |   |   |   |
|    |    |   |     |         | c) |   |   |   |   |
|    |    |   |     |         | d) |   |   |   |   |
| 27 | 20 | RPSC01A<br>Demontarea uneihazi de baie (indiferent materialul)<br>inclusiv accesoriile  | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|    |    |   |     |         | b) |   |   |   |   |
|    |    |   |     |         | c) |   |   |   |   |
| 28 | 21 | RPSC05A<br>Demontarea unui lavoar de faianta Demontarea unui lavoar de<br>faianta, inclusiv accesoriile   | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|    |    |   |     |         | b) |   |   |   |   |
|    |    |   |     |         | c) |   |   |   |   |
| 29 | 22 | RPSC06A<br>Demontarea unui vas de closet din faianta complet echipat  | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|    |    |   |     |         | b) |   |   |   |   |
| 30 | 24 | RPSC13A<br>Demontarea unei oglinzi din semicristal  | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|    |    |   |     |         | b) |   |   |   |   |
| 31 | 25 | RPSC14A<br>Demontarea unei etajere din semicristal sau din faianta  | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|    |    |   |     |         | b) |   |   |   |   |
| 32 | 26 | RPSC15A<br>Demontarea unui portprosop sau a unei porthartii din fonta,<br>tabla sau material plastic  | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|    |    |   |     |         | b) |   |   |   |   |
|    |    |   |     |         | c) |   |   |   |   |
| 33 | 27 | RPSD02A<br>Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2 pentru<br>functionari multiple  | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|    |    |   |     |         | b) |   |   |   |   |
|    |    |   |     |         | c) |   |   |   |   |
| 34 | 28 | RPSD03A<br>Demontarea unei baterii stativ cu D=1/2  | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|    |    |   |     |         | b) |   |   |   |   |
| 35 | 30 | RPSA20B<br>Montarea tevii din material plastic (PE, PP, PP-R si<br>similare) imbinata prin sudura prin polifuziune, in<br>conducte de legatura la obiecte sanitare, la cladiri de<br>locuit si social culturale, avand diametrul de : 20-25mm<br>-SLO6B/0012 415N015 COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM<br>-SLO5 /0030 756N041 TUB POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL DE 20 MM<br>-SLO6F/0010 757N011 TEU DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL 20 MM<br>-SLO6D/0006 835N383 RACORD DREPT DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL | M   | 2.0000  | a) |   |   |   |   |
|    |    |   |     |         | b) |   |   |   |   |
|    |    |   |     |         | c) |   |   |   |   |
|    |    |   |     |         | d) |   |   |   |   |

L I S T A  
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 REPARATII SI AMENAJARI INTERIOARE APARTAMENTE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 002 APARTAMENT BL 22 SC D ap 1 PARTER

LEI

| 1     | 2  | 3   | 4      | 5              | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|--|-----|--------|----------------|---|---|---|---|
| 36 31 | RPSB13A  | M   | 2.0000 | a)             |   |   |   |   |
|       | Montarea tevii din material plastic (PE, PP, PP-R si<br>similare) pentru canalizare, aparent sau ingropata sub<br>pardoseala, imbinata prin garnitura de cauciuc, avand<br>diametrul de : 32mm                           |     |        | b)<br>c)<br>d) |   |   |   |   |
|       | -SL12 /0050 4560003 TUB POLIPROPILENA SCURGERE D 32 X 1.00 (BUC)   |     |        |                |   |   |   |   |
| 37 32 | RPSB13B  | M   | 8.0000 | a)             |   |   |   |   |
|       | Montarea tevii din material plastic (PE, PP, PP-R si<br>similare) pentru canalizare, aparent sau ingropata sub<br>pardoseala, imbinata prin garnitura de cauciuc, avand<br>diametrul de : 40mm                           |     |        | b)<br>c)<br>d) |   |   |   |   |
|       | -SL12 /0019 432N039 TUB CU MUFA PENTRU CANAL. DIN POLIPR.IGNIFUGA  |     |        |                |   |   |   |   |
| 38 33 | RPSC19A  | BUC | 1.0000 | a)             |   |   |   |   |
|       | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla<br>emailata, polimetracril, fibra de sticla, etc.  |     |        | b)<br>c)       |   |   |   |   |
|       | -SL23 /0002 4610012 CADA PENTRU DUS DIN FONTA EMAIL. TIP.1<br>C1 PATRATA 56110 (BUC)   |     |        | d)             |   |   |   |   |
|       | -SL25F/0001 4610117 VENTIL SCURGERE CADA BAIE 1 1/4 RAC.COTIT 596  |     |        |                |   |   |   |   |
| 39 34 | RPSC21A  | BUC | 1.0000 | a)             |   |   |   |   |
|       | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar<br>etc.( inclusiv pentru handicapati), avand teava de scurgere<br>din material plastic, montat pe: console fixate pe perete<br>din zidarie de caramida sau b.c.a  |     |        | b)<br>c)<br>d) |   |   |   |   |
|       | -SL24 /0078 170A083 LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-600MM ALB S1540  |     |        |                |   |   |   |   |
|       | -SL12 /0019 432N039 TUB CU MUFA PENTRU CANAL. DIN POLIPR.IGNIFUGA,   |     |        |                |   |   |   |   |
|       | -SL25A/0002 4610160 CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 420MM CAL.1 S 334  |     |        |                |   |   |   |   |
|       | -SL25F/0006 461A095 VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/4 CU RACON   |     |        |                |   |   |   |   |
|       | -SL25D/0013 761N067 SIFON PENTRU LAVOAR DIN PP CU OOP DE CURATIRE  |     |        |                |   |   |   |   |
| 40 36 | RPSC24A  | BUC | 1.0000 | a)             |   |   |   |   |
|       | Montarea vasului de closet complet echipat, din<br>semiportelan, portelan sanitar,etc. (inclusiv pentru<br>handicapati), cu rezervorul de apa montat la inaltime sau<br>semiinaltime, avand sifonul interior de:ie tip 5 |     |        | b)<br>c)<br>d) |   |   |   |   |
|       | -SL29 /0009 1660007 VAS CLOSET CIL2 PORTELAN ALBS 2066 (BUC)   |     |        |                |   |   |   |   |
|       | -SL30 /0004 1690002 REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB S 9441 (BUC)  |     |        |                |   |   |   |   |
|       | - /0000 1967856 RACORD FLEXIBIL PENTRU WC D=110 (BUC)  |     |        |                |   |   |   |   |
|       | - /0000 4325765 SET PRINDERE WC (BUC)  |     |        |                |   |   |   |   |
|       | - /0000 461N014 RORTMET COIT REGIA) ALAMA NTCR. 3/8 NT 514 (I  |     |        |                |   |   |   |   |
|       | -SL10 /0005 7550006 TEAVA DIN P.V.C.RIGID TIP U 32X1,6 STAS 6675/  |     |        |                |   |   |   |   |
|       | -SL25C/0015 761A097 RAMA VAS CLOSET POLIPROP CU CAPAC SI SURUB FLU   |     |        |                |   |   |   |   |
|       | - /0000 835N401 RACORD FLEXIBIL, AVAND DIAMETRUL DE 3/8 (BUC)  |     |        |                |   |   |   |   |
| 41 37 | RPSC28A  | BUC | 1.0000 | a)             |   |   |   |   |
|       | Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita,<br>etc. pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a, avand: un<br>punct de sprijin   |     |        | b)<br>c)<br>d) |   |   |   |   |
|       | -SL33 /0001 461U021 PORTPROSOP ALAMA CU DOUA BRATE DE<br>PERETE TIP U 450MM (BUC)  |     |        |                |   |   |   |   |

L I S T A  
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 REPARATII SI AMENAJARI INTERIOARE APARTAMENTE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 002 APARTAMENT BL 22 SC D ap 1 PARTER

LEI

| 0  | 1   | 2  | 3   | 4       | 5  | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|-----|--|-----|---------|----|---|---|---|---|
| 42 | 38  | RPSC29B  | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|    |     | Montarea etajerei pe zidarie de caramida sau h.c.a. etajera        |     |         | b) |   |   |   |   |
|    |     | fiind din: semicristal sau console nichelate                       |     |         | c) |   |   |   |   |
|    |     | -SL34 /0001 168M01 ETAJERA CROMATA (BUC)                           |     |         | d) |   |   |   |   |
| 43 | 39  | RPSC30A01  | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|    |     | Montarea oglinzii sanitare din semicristal cu marginile            |     |         | b) |   |   |   |   |
|    |     | slefuite avand dimensiunile de 400x500mm, 500x600mm, etc.          |     |         | c) |   |   |   |   |
|    |     | pe perete din zidarie de beton                                     |     |         | d) |   |   |   |   |
|    |     | -SL35 /0003 182M06 OGLINDA GEAN TRAS SLEFUIT 5X400X600 MM          |     |         |    |   |   |   |   |
|    |     | S 9042 (BUC)   |     |         |    |   |   |   |   |
| 44 | 40  | RPSC32A01  | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|    |     | Montarea cuierului pentru rufarie sau a porthartiei din            |     |         | b) |   |   |   |   |
|    |     | fonta emailata, material plastic, portelan sanitar, etc. pe        |     |         | c) |   |   |   |   |
|    |     | perete din zidarie de beton  |     |         | d) |   |   |   |   |
|    |     | -SL37 /0010 461M08 PORTHIRTIE CU CAPAC CROMAT (BUC)                |     |         |    |   |   |   |   |
| 45 | 41  | RPSD29A  | BUC | 6.0000  | a) |   |   |   |   |
|    |     | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat           |     |         | b) |   |   |   |   |
|    |     | inaintea armaturilor de la obiecte sanitare, avand                 |     |         | c) |   |   |   |   |
|    |     | diametrul de: 3/8-1/2  |     |         | d) |   |   |   |   |
|    |     | - /0000 4610088 ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICH. 1/2 S              |     |         |    |   |   |   |   |
|    |     | 751/T (BUC)  |     |         |    |   |   |   |   |
| 46 | 42  | RPSD19B  | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|    |     | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus                |     |         | b) |   |   |   |   |
|    |     | flexibil sau cu dus fix, indiferent de modul de inchidere,         |     |         | c) |   |   |   |   |
|    |     | pe: perete din beton   |     |         | d) |   |   |   |   |
|    |     | -SL41 /0020 659M02 BATERIE MONOCOMANDA BAIE-DUS CU                 |     |         |    |   |   |   |   |
|    |     | DEVIATOR AUTOMATIC. CORDON FLEXIBIL DE 120 CM (BUC)                |     |         |    |   |   |   |   |
| 47 | 43  | RPSD37A  | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|    |     | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau          |     |         | b) |   |   |   |   |
|    |     | spalator, indiferent modul de inchidere (inclusiv pentru           |     |         | c) |   |   |   |   |
|    |     | handicapati) avand diametrul de 1/2                                |     |         | d) |   |   |   |   |
| 48 | 431 | 509U001  | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|    |     | BATERIE AMESTEC.STATIVA PT.LAVOAR DN 1/2 "                         |     |         | b) |   |   |   |   |
| 49 | 44  | RPEE24A  | BUC | 10.0000 | a) |   |   |   |   |
|    |     | Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari:               |     |         | b) |   |   |   |   |
|    |     | unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pt.                   |     |         | c) |   |   |   |   |
|    |     | desfiintare sau inlocuire, buton pt actionare de la                |     |         | d) |   |   |   |   |
|    |     | distanța)  |     |         |    |   |   |   |   |
| 50 | 45  | RPEE02A  | BUC | 3.0000  | a) |   |   |   |   |
|    |     | Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent: unipolare           |     |         | b) |   |   |   |   |
|    |     | constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din                 |     |         | c) |   |   |   |   |
|    |     | aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori        |     |         | d) |   |   |   |   |
|    |     | din cupru sau aluminiu   |     |         |    |   |   |   |   |
|    |     | -EL188/0047 541U001 COMUTATOR CUMPARA ST.SIMBOL 0176 10 A .250 V ( |     |         |    |   |   |   |   |
|    |     | -EL03 /0025 660A032 DOZA PT.APARATE PT.TUBURI IZOLANTE USOR PROTE  |     |         |    |   |   |   |   |

L I S T A  
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 REPARATII SI AMENAJARI INTERIOARE APARTAMENTE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 002 APARTAMENT BL 22 SC D ap I PARTER

LEI

| i  | 0   | 1   | 2   | 3      | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|-----|---|-----|--------|----|---|---|---|---|---|
| 51 | 46  | RPEE03A   | BUC | 5.0000 | a) |   |   |   |   |   |
|    |     | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic          |     |        | b) |   |   |   |   |   |
|    |     | -EL18E/0003 559A022 PRIZA BIPOL.CAPAC AMINOPL 250V 10A MONTAJ INC   |     |        | c) |   |   |   |   |   |
|    |     | -EL03 /0025 660A032 DOZA PT.APARATE PT.TUBURI IZOLANTE USOR PROT  |     |        | d) |   |   |   |   |   |
| 52 | 47  | RPEE01A   | BUC | 2.0000 | a) |   |   |   |   |   |
|    |     | montarea intreruptoarelor unipolare, bipolare sau tripolare, ingropat sau aparent: unipolare sau bipolare de 10-25 A, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita,metalica sau portelan, racordate la conductori de cu. sau al. |     |        | b) |   |   |   |   |   |
|    |     | -EL18H/0030 5950001 INTRERUPATOR CUMPARA ST SIMBOL 0176 10A 250V  |     |        | c) |   |   |   |   |   |
|    |     | -EL03 /0025 660A032 DOZA PT.APARATE PT.TUBURI IZOLANTE USOR PROT  |     |        | d) |   |   |   |   |   |
| 53 | 48  | RPEE23A   | BUC | 5.0000 | a) |   |   |   |   |   |
|    |     | Demontari de: corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile   |     |        | b) |   |   |   |   |   |
|    |     |   |     |        | c) |   |   |   |   |   |
| 54 | 49  | EE03A   | BUC | 5.0000 | a) |   |   |   |   |   |
|    |     | Corp de iluminat simplu (dulie) obisnuit, cu niplu si inel  |     |        | b) |   |   |   |   |   |
| 55 | 50  | RPEG17C   | BUC | 1.0000 | a) |   |   |   |   |   |
|    |     | Demontarea tablourilor electrice: bloc electric de apartament   |     |        | b) |   |   |   |   |   |
|    |     |   |     |        | c) |   |   |   |   |   |
| 56 | 51  | RPEG05C   | BUC | 1.0000 | a) |   |   |   |   |   |
|    |     | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie: bloc electric cu 3 circuite fara contor  |     |        | b) |   |   |   |   |   |
|    |     | -EL18C/0002 658A029 DIBLU CU EXPANDARE M6 D 10 MM (BUC)   |     |        | c) |   |   |   |   |   |
|    |     | -EL20 /0004 788A003 TABLOU DE DISTRIB. JOASA TENS. C2 250 V 25 A 5  |     |        | d) |   |   |   |   |   |
| 57 | 52  | IA12B   | BUC | 1.0000 | a) |   |   |   |   |   |
|    |     | Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade c), avand puterea calorica de 25,1 - 40 KW, montat direct pe perete   |     |        | b) |   |   |   |   |   |
|    |     | -IL09F/0010 4500010 RACORD OLAN.ET.PLA FIL INT EXT U2 5482 DN 20 3/4 ZH (BUC)   |     |        | c) |   |   |   |   |   |
|    |     |   |     |        | d) |   |   |   |   |   |
| 58 | 521 | 3232786   | BUC | 1.0000 | a) |   |   |   |   |   |
|    |     | CENTRALA TERMICA IN CONDENSATIE 35 KW   |     |        | b) |   |   |   |   |   |
| 59 | 53  | IB02C   | BUC | 4.0000 | a) |   |   |   |   |   |
|    |     | Convectoriator tip panou - CRP, avand doua rinduri de tevi si racordat prin mufe  |     |        | b) |   |   |   |   |   |
|    |     |   |     |        | c) |   |   |   |   |   |

L I S I A  
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 REPARATII SI AMENAJARI INTERIOARE APARTAMENTE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 002 APARTAMENT BL 22 SC D ap 1 PARTER

LEI

| 1   | 2   | 3       | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-----|---------|----|---|---|---|---|---|
| 60 531 631N460  | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |   |
| RADIATOR DIN OTEL TIP PANOUL 22- H=600 SI L=600                   |     |         |    |   |   |   |   |   |
|   |     |         | b) |   |   |   |   |   |
| 61 532 631N464  | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |   |
| RADIATOR DIN OTEL TIP PANOUL 22- H=600 SI L=1000                  |     |         |    |   |   |   |   |   |
|   |     |         | b) |   |   |   |   |   |
| 62 533 631N466  | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |   |
| RADIATOR DIN OTEL TIP PANOUL 22- H=600 SI L=1200                  |     |         |    |   |   |   |   |   |
|   |     |         | b) |   |   |   |   |   |
| 63 534 2374676  | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |   |
| RADIATOR PORTPROSOP   |     |         |    |   |   |   |   |   |
|   |     |         | b) |   |   |   |   |   |
| 64 54 1822A01.  | BUC | 4.0000  | a) |   |   |   |   |   |
| Set sistem prindere pentru perete radiatoare                      |     |         |    |   |   |   |   |   |
|   |     |         | b) |   |   |   |   |   |
|   |     |         | c) |   |   |   |   |   |
| 65 55 IC31A   | M   | 19.0000 | a) |   |   |   |   |   |
| Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura                 |     |         |    |   |   |   |   |   |
| corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatiile de         |     |         |    |   |   |   |   |   |
| incalzire centrala, avand diametrul exterior de pina la 15        |     |         |    |   |   |   |   |   |
| mm, inclusiv  |     |         |    |   |   |   |   |   |
| -IL10A/0017 297x144 TEAVA SF-CU MOALE IN COLACI DE 15X1 MM (M)    |     |         |    |   |   |   |   |   |
| -IL10C/0001 668N003 ALIAJ DE LIPIT TEVILE DIN CUPRU MOALE L-SN-A  |     |         |    |   |   |   |   |   |
| 66 56 IC34A   | BUC | 10.0000 | a) |   |   |   |   |   |
| Piese de legatura (fitinguri) din cupru, montate prin             |     |         |    |   |   |   |   |   |
| sudura cu teava de cupru avand diametrul exterior de pina         |     |         |    |   |   |   |   |   |
| la 15 mm inclusiv, fittinguri cu 2 suduri                         |     |         |    |   |   |   |   |   |
| -IL10E/0083 415N046 COT DIN CUPRU LA 90                           |     |         |    |   |   |   |   |   |
| GRADE, INTERIOR-INTERIOR CU D= 15MM (KG)                          |     |         |    |   |   |   |   |   |
| -IL10C/0001 668N003 ALIAJ DE LIPIT TEVILE DIN CUPRU MOALE L-SN-A  |     |         |    |   |   |   |   |   |
| 67 57 IC34H   | BUC | 6.0000  | a) |   |   |   |   |   |
| Piese de legatura (fitinguri) din cupru, montate prin             |     |         |    |   |   |   |   |   |
| sudura cu teava de cupru avand diametrul exterior de pina         |     |         |    |   |   |   |   |   |
| la 15 mm inclusiv, fittinguri cu 3 suduri                         |     |         |    |   |   |   |   |   |
| -IL10E/0103 445N000 TEU DIN CUPRU EGAL CU D= 15MM (KG)            |     |         |    |   |   |   |   |   |
| -IL10C/0001 668N003 ALIAJ DE LIPIT TEVILE DIN CUPRU MOALE L-SN-AG |     |         |    |   |   |   |   |   |
| 68 58 IC34B   | BUC | 2.0000  | a) |   |   |   |   |   |
| Piese de legatura (fitinguri) din cupru, montate prin             |     |         |    |   |   |   |   |   |
| sudura cu teava de cupru avand diametrul exterior de 18 mm,       |     |         |    |   |   |   |   |   |
| fitinguri cu 2 suduri   |     |         |    |   |   |   |   |   |
| -IL10E/0115 379N008 REDUCTIE DIN CUPRU CU D= 18X15MM (KG)         |     |         |    |   |   |   |   |   |
| -IL10C/0001 668N003 ALIAJ DE LIPIT TEVILE DIN CUPRU MOALE L-SN-AI |     |         |    |   |   |   |   |   |
| 69 59 IC34I   | BUC | 2.0000  | a) |   |   |   |   |   |
| Piese de legatura (fitinguri) din cupru, montate prin             |     |         |    |   |   |   |   |   |
| sudura cu teava de cupru avand diametrul exterior de 18 mm,       |     |         |    |   |   |   |   |   |
| fitinguri cu 3 suduri   |     |         |    |   |   |   |   |   |
| -IL10E/0104 445N061 TEU DIN CUPRU EGAL CU D= 18MM (KG)            |     |         |    |   |   |   |   |   |
| -IL10C/0001 668N003 ALIAJ DE LIPIT TEVILE DIN CUPRU MOALE L-SN-AI |     |         |    |   |   |   |   |   |

L I S T A  
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 REPARATII SI AMENAJARI INTERIOARE APARTAMENTE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 002 APARTAMENT BL 22 SC D ap 1 PARTER

LEI

| 1      | 2  | 3   | 4       | 5    | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------|--|-----|---------|------|---|---|---|---|
| 70 60  | IC400<br>Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatii de incalzire centrala sau gaze, montata pe dibluri: pina la 1' inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton   | BUC | 14.0000 | a)   |   |   |   |   |
|        |  |     |         | b)   |   |   |   |   |
|        |  |     |         | c)   |   |   |   |   |
|        |  |     |         | d)   |   |   |   |   |
|        | -IL21 /0004 4610132 BRATARI TEAVA INSTALATII APA SI GAZE   |     | 1/2     | (BUC |   |   |   |   |
| 71 61  | ID01A<br>Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avand diametrul nominal de 3/8...1/2   | BUC | 8.0000  | a)   |   |   |   |   |
|        |  |     |         | b)   |   |   |   |   |
|        |  |     |         | c)   |   |   |   |   |
|        |  |     |         | d)   |   |   |   |   |
| 72 611 | 502N107<br>ROBINET PENTRU RADIATOR, RETUR, COLTAR CU D = 1/2   | BUC | 4.0000  | a)   |   |   |   |   |
|        |  |     |         | b)   |   |   |   |   |
| 73 622 | 502N113<br>ROBINET PENTRU RADIATOR, TUR, COLTAR CU D = 1/2   | BUC | 4.0000  | a)   |   |   |   |   |
|        |  |     |         | b)   |   |   |   |   |
| 74 62  | ID02A<br>Dezaerator automat pentru coloana cu valva de izolare pentru dezaerator automat D = 1/2<br>- /0000 4610203 DEZAERATOR AUTOMAT DE COLOANA 1-2" COD 40232419 (BUC)  | BUC | 1.0000  | a)   |   |   |   |   |
|        |  |     |         | b)   |   |   |   |   |
|        |  |     |         | c)   |   |   |   |   |
|        |  |     |         | d)   |   |   |   |   |
| 75 63  | ID04A<br>Robinet de trecere sau retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala avand diametrul nominal de 1/2...1<br>-IL13 /0059 502N080 ROBINET CU SERTAR. DIN ALAMA. CU MUFE. CU D = 3/4 (BUC)   | BUC | 4.0000  | a)   |   |   |   |   |
|        |  |     |         | b)   |   |   |   |   |
|        |  |     |         | c)   |   |   |   |   |
|        |  |     |         | d)   |   |   |   |   |
| 76 64  | IC318<br>Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatiile de incalzire centrala, avand diametrul exterior de 18 mm<br>-IL10A/0018 297x145 TEAVA SF-CU MUALE IN COLACI DE 18x18 MM (M)<br>-IL10L/0001 666M003 ALIAJ DE LIPIT IZVILE DIN COPRU MUALE L-SN-AI | M   | 6.0000  | a)   |   |   |   |   |
|        |  |     |         | b)   |   |   |   |   |
|        |  |     |         | c)   |   |   |   |   |
|        |  |     |         | d)   |   |   |   |   |
| 77 65  | TR05A23<br>Transportul materialelor prin purtat direct.materiale incalzite sub 25 kg distanta 30m  | T   | 5.0000  | a)   |   |   |   |   |
|        |  |     |         | b)   |   |   |   |   |
|        |  |     |         | c)   |   |   |   |   |



L I S T A  
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 REPARATII SI AMENAJARI INTERIOARE APARTAMENTE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 APARTAMENT BL 26 SC C ap 1 PARTER

LEI

| Nr<br>crt        | Capitolul de lucrari  | U.M. | Cantitate | Pret unitar   |                             |                            |                     | Total |                             |
|------------------|---|------|-----------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------|-------|-----------------------------|
|                  |   |      |           | a)materiale<br>b)manopera<br>c)utilaj<br>d)transport<br>Total:a+b+c+d | M<br>Mate-<br>riale<br>3x4a | m<br>Mano-<br>pera<br>3x4b | U<br>Utilaj<br>3x4c |       | t<br>Trans-<br>port<br>3x4d |
| SECTIUNE TEHNICA |   |      |           | SECTIUNE FINANCIARA   |                             |                            |                     |       |                             |
| 0                | 1   | 2    | 3         | 4   | 5                           | 6                          | 7                   | 8     | 9                           |
| 1 01             | RPCT12B1M<br>Razuirea si curatirea zugravelilor vechi la pereti si<br>tavane  | MP   | 180.0000  | a)<br>b)<br>c)  |                             |                            |                     |       |                             |
| 2 02             | RPC056A<br>Demontari timpierie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii<br>rului, masti, etc.)   | MP   | 14.0300   | a)<br>b)<br>c)  |                             |                            |                     |       |                             |
| 3 03             | CK23C<br>Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe panouri<br>la constructii cu inaltimei pana la 35 m inclusiv, avand<br>suprafata tocului: peste 2,50 mp | MP   | 5.4200    | a)<br>b)<br>c)<br>d)  |                             |                            |                     |       |                             |
| 4 031            | 700N425<br>FERESTRE DIN PROFILE PVC - TIP GEALAN  | MP   | 5.4200    | a)<br>b)  |                             |                            |                     |       |                             |
| 5 04             | CK03A2.<br>usi din lemn interioare cu rame din lemn stratificat si<br>fete din MDF furnizate pe toc   | MP   | 8.6050    | a)<br>b)<br>c)  |                             |                            |                     |       |                             |
| 6 041            | 3266156<br>USI DIN LEMN INTERIOARE CU RAME LEMN STRATI.SI FETE MDF  | MP   | 6.7600    | a)<br>b)  |                             |                            |                     |       |                             |
| 7 05             | 2387263<br>USA DIN LEMN PLENA INTR-UN CANAT PE TOC METALIC  | MP   | 1.8450    | a)<br>b)  |                             |                            |                     |       |                             |
| 8 06             | CD24A1AS<br>Piacare cu placi din gipscarton la rezistent la umezeala pe<br>schelet metalic, la mascari instalatii   | MP   | 1.6200    | a)<br>b)<br>c)  |                             |                            |                     |       |                             |
| 9 07             | CF04C11<br>Glet la pereti si tavane cu pasta de glet tip CT   | MP   | 180.0000  | a)<br>b)  |                             |                            |                     |       |                             |
| 10 08            | CR02A+.<br>vopsitorii la interior executate manual cu un strat amorsa<br>si doua straturi vopsea lavabila   | MP   | 180.0000  | a)<br>b)<br>c)  |                             |                            |                     |       |                             |
| 11 081           | 4983287<br>VOPSEA LAVABILA PT INTERIOR  | KG   | 90.0000   | a)<br>b)  |                             |                            |                     |       |                             |

L I S T A  
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 REPARATII SI AMENAJARI INTERIOARE APARTAMENTE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 001 APARTAMENT BL 26 SC C ap 1 PARTER

LEI

| 1   | 2  | 3        | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|----|----------|----|---|---|---|---|---|
| 12 082 6760052  | KG | 18.0000  | a) |   |   |   |   |   |
| AMORSA PENTRU VOPSITORII LAVABILE                           |    |          |    |   |   |   |   |   |
|   |    |          | b) |   |   |   |   |   |
| 13 09 RPK45C  | MP | 26.0000  | a) |   |   |   |   |   |
| Desfacerea pardoseliilor calde covor din PVC pe suport sau  |    |          |    |   |   |   |   |   |
| fara suport textil, mocheta, etc                            |    |          |    |   |   |   |   |   |
|   |    |          | b) |   |   |   |   |   |
|   |    |          | c) |   |   |   |   |   |
| 14 10 RPK40A1   | MP | 26.0000  | a) |   |   |   |   |   |
| Straturi izolatoare din: placi de polistiren                |    |          |    |   |   |   |   |   |
|   |    |          | b) |   |   |   |   |   |
| 15 101 5762579  | MP | 26.0000  | a) |   |   |   |   |   |
| POLISTIREN EXTRUDAT 3MM                                     |    |          |    |   |   |   |   |   |
|   |    |          | b) |   |   |   |   |   |
| 16 11 CG01F1.   | MP | 26.0000  | a) |   |   |   |   |   |
| Sapa suport autonivelatoare 3cm grosime cod procurare       |    |          |    |   |   |   |   |   |
| atasat ptr. materialul de baza consum 15kg/mp               |    |          |    |   |   |   |   |   |
|   |    |          | b) |   |   |   |   |   |
|   |    |          | c) |   |   |   |   |   |
| 17 111 343007H  | KG | 200.0000 | a) |   |   |   |   |   |
| SAPA AUTONIVELANTA  |    |          |    |   |   |   |   |   |
|   |    |          | b) |   |   |   |   |   |
| 18 12 CG02B1F   | MP | 26.0000  | a) |   |   |   |   |   |
| Pardoseli din parchet lamelar , inclusiv plinta             |    |          |    |   |   |   |   |   |
|   |    |          | b) |   |   |   |   |   |
| 19 121 2112324  | MP | 28.6000  | a) |   |   |   |   |   |
| PARCHET LAMINAT 10MM GROSINE                                |    |          |    |   |   |   |   |   |
|   |    |          | b) |   |   |   |   |   |
| 20 122 5762575  | MP | 28.6000  | a) |   |   |   |   |   |
| FOLIE ANTICONDENS PT. PARDOSEALA                            |    |          |    |   |   |   |   |   |
|   |    |          | b) |   |   |   |   |   |
| 21 125 2820825  | M  | 110.0000 | a) |   |   |   |   |   |
| PLINTA PVC  |    |          |    |   |   |   |   |   |
|   |    |          | b) |   |   |   |   |   |
| 22 13 CG06E1H   | MP | 26.0000  | a) |   |   |   |   |   |
| PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CALIT.1 FIXATE CU PASTA        |    |          |    |   |   |   |   |   |
| ADEZIVA PE BAZA DE ARACET                                   |    |          |    |   |   |   |   |   |
| -10141/0001 161A092 FAIANTA ALBA DECOR MONOC H.DR. 150X     |    |          |    |   |   |   |   |   |
| 150X5,5 C. 1 5233 (MP)                                      |    |          |    |   |   |   |   |   |
|   |    |          | b) |   |   |   |   |   |
|   |    |          | c) |   |   |   |   |   |
|   |    |          | d) |   |   |   |   |   |
| 23 14 CG11A11   | MP | 13.0000  | a) |   |   |   |   |   |
| Placari cu placi de gresie si faianta ceramica patrate sau  |    |          |    |   |   |   |   |   |
| dreptunghiulare de aceiasi culoare, asezate simplu          |    |          |    |   |   |   |   |   |
| -10139/0018 163A100 PLACI GRESTE NEGLZ.NEVEDE GRI F 200X100 |    |          |    |   |   |   |   |   |
| X16 CI 55939 (MP)   |    |          |    |   |   |   |   |   |
|   |    |          | b) |   |   |   |   |   |
|   |    |          | c) |   |   |   |   |   |
|   |    |          | d) |   |   |   |   |   |
| 24 15 CG12A1.   | M  | 26.0000  | a) |   |   |   |   |   |
| Plinta din gresie   |    |          |    |   |   |   |   |   |
| -10139/0018 163A100 PLACI GRESTE NEGLZ.NEVEDE GRI F 200X100 |    |          |    |   |   |   |   |   |
| X16 CI 55939 (MP)   |    |          |    |   |   |   |   |   |
|   |    |          | b) |   |   |   |   |   |
|   |    |          | c) |   |   |   |   |   |
|   |    |          | d) |   |   |   |   |   |

L I S T A  
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 REPARATII SI AMENAJARI INTERIOARE APARTAMENTE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 001 APARTAMENT BL 26 SC C ap 1 PARTER

LEI

| 1  | 2  | 3   | 4   | 5      | 6  | 7 | 8 | 9 |
|----|----|---|-----|--------|----|---|---|---|
| 25 | 20 | RPSC01A   | BUC | 1.0000 | a) |   |   |   |
|    |    | Demontarea unei cazi de baie (indiferent materialul)  |     |        | b) |   |   |   |
|    |    | inclusiv accesoriile  |     |        | c) |   |   |   |
| 26 | 21 | RPSC05A   | BUC | 1.0000 | a) |   |   |   |
|    |    | Demontarea unui lavabo de faianta   |     |        | b) |   |   |   |
|    |    | Demontarea unui lavabo de faianta, inclusiv accesoriile   |     |        | c) |   |   |   |
| 27 | 22 | RPSC06A   | BUC | 1.0000 | a) |   |   |   |
|    |    | Demontarea unui vas de closet din faianta complet echipat   |     |        | b) |   |   |   |
| 28 | 24 | RPSC13A   | BUC | 1.0000 | a) |   |   |   |
|    |    | demontarea unei oglinzi din semicristal   |     |        | b) |   |   |   |
| 29 | 25 | RPSC14A   | BUC | 1.0000 | a) |   |   |   |
|    |    | Demontarea unei etajere din semicristal sau din faianta   |     |        | b) |   |   |   |
| 30 | 26 | RPSC15A   | BUC | 1.0000 | a) |   |   |   |
|    |    | Demontarea unui portprosop sau a unei porthartii din fonta, tabla sau material plastic  |     |        | b) |   |   |   |
|    |    |   |     |        | c) |   |   |   |
| 31 | 27 | RPS002A   | BUC | 1.0000 | a) |   |   |   |
|    |    | demontarea unei baterii de perete cu D=1/2 pentru functionari multiple  |     |        | b) |   |   |   |
|    |    |   |     |        | c) |   |   |   |
| 32 | 28 | RPS003A   | BUC | 1.0000 | a) |   |   |   |
|    |    | Demontarea unei baterii stativ cu D=1/2   |     |        | b) |   |   |   |
| 33 | 30 | RPSA20B   | M   | 2.0000 | a) |   |   |   |
|    |    | Montarea tevii din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social culturale, avand diametrul de : 20-25mm |     |        | b) |   |   |   |
|    |    | -SL066/0012 415N015 COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 mm (BUC)  |     |        | c) |   |   |   |
|    |    | -SL05 /0030 756N041 TUB POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL DE 20 mm (M)   |     |        | d) |   |   |   |
|    |    | -SL066/0010 757N011 TEU DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL 20 mm (BUC)   |     |        |    |   |   |   |
|    |    | -SL060/0006 835N383 RACORD DREPT DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL 20   |     |        |    |   |   |   |
| 34 | 31 | RPSB13A   | M   | 2.0000 | a) |   |   |   |
|    |    | Montarea tevii din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) pentru canalizare, aparent sau ingropata sub pardoseala, imbinata prin garnitura de cauciuc, avand diametrul de : 32mm                                     |     |        | b) |   |   |   |
|    |    | -SI 12 /0050 4560003 TUB POLIPROPILENA SCURGERE D 32 x 1.00 (BUC)   |     |        | c) |   |   |   |
|    |    |   |     |        | d) |   |   |   |

L I S T A  
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 REPARATII SI AMENAJARI INTERIOARE APARTAMENTE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 001 APARTAMENT BL 26 SC C ap 1 PARTER

LEI

| 1  | 2  | 3  | 4   | 5      | 6  | 7        | 8     | 9   |
|----|----|--|-----|--------|----|----------|-------|-----|
| 35 | 33 | RPSC19A  | BUC | 1.0000 | a) |          |       |     |
|    |    | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla<br>emailata, polimetracrii, fibra de sticla, etc.                  |     |        | b) |          |       |     |
|    |    | -SL23 /0002 4610012 CADA PENTRU DIȘ DIN FONTA EMATI.TIP.1  |     |        | c) |          |       |     |
|    |    | CI PATRATA 56110 (BUC)   |     |        | d) |          |       | 1   |
|    |    | -SL25F/0001 4610117 VENTIL SCURGERE CADA BAZE 1 1/4  |     |        |    | RAC.COTT | S9610 | (3) |
| 36 | 34 | RPSC21A  | BUC | 1.0000 | a) |          |       | 10  |
|    |    | Montarea lavatorului din semiportelan, portelan sanitar<br>etc. (inclusiv pentru handicapati), avand teava de scurgere |     |        | b) |          |       |     |
|    |    | din material plastic, montat pe console fixate pe perete   |     |        | c) |          |       |     |
|    |    | din zidarie de caramida sau b.c.a.   |     |        | d) |          |       | 1   |
|    |    | -SL24 /0078 1704083 LAVOAR PORTELAN CU SPATAR L50-600MM ALB S1540 (BUC)  |     |        |    |          |       |     |
|    |    | -SL12 /0019 432N039 TUB CU MUFA PENTRU CANAL, DIN POLIPR.IGNIFUGA, CU I  |     |        |    |          |       |     |
|    |    | -SL25A/0002 4610160 CONSOLA BRAT DIBLU EMAILATA 420MM CAL.1 S 3343 (BUC)   |     |        |    |          |       |     |
|    |    | -SL25F/0006 461A095 VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/4 CU RACORD S94  |     |        |    |          |       |     |
|    |    | -SL230/0013 761A067 SIFON PENTRU LAVOAR DIN PP CU DOP DE CURATARE (BUC)  |     |        |    |          |       |     |
| 37 | 36 | RPSC24A  | BUC | 1.0000 | a) |          |       | 20  |
|    |    | Montarea vasului de closet complet echipat, din<br>semiportelan, portelan sanitar, etc. (inclusiv pentru               |     |        | b) |          |       |     |
|    |    | handicapati), cu rezervor de apa montat la inaltime sau  |     |        | c) |          |       |     |
|    |    | seminaltime, avand sifonul interior de tip S   |     |        | d) |          |       | 28  |
|    |    | -SL29 /0009 1660007 VAS CLOSET CIL2 PORTELAN ALBS 2066 (BUC)   |     |        |    |          |       |     |
|    |    | -SL30 /0004 1690002 REZERVOR WC R 2 SEMINALTIME ALB S 9441 (BUC)   |     |        |    |          |       |     |
|    |    | - /0000 1967856 RACORD FLEXIBIL PENTRU WC D=110 (BUC)  |     |        |    |          |       |     |
|    |    | - /0000 4325765 SET PRINDERE WC (BUC)  |     |        |    |          |       |     |
|    |    | - /0000 461A014 ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NECH. 3/8 NI 514 (BUC)   |     |        |    |          |       |     |
|    |    | -SL10 /0005 7550006 TEAVA DIN P.V.C.RIGID TIP U 32X1,6 STAS 6675/2 (M)   |     |        |    |          |       |     |
|    |    | -SL25C/0015 761A097 RAMA VAS CLOSET POLIPROP CU CAPAC SI SURUB FLUTURE   |     |        |    |          |       |     |
|    |    | - /0000 815N401 RACORD FLEXIBIL, AVAND DIAMETRUL DE 3/8 (BUC)  |     |        |    |          |       |     |
| 38 | 37 | RPSC28A  | BUC | 1.0000 | a) |          |       | 3   |
|    |    | Montarea porterosopului din alama nichelata, bachelica,<br>etc. pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a, avand: un |     |        | b) |          |       |     |
|    |    | punct de sprijin   |     |        | c) |          |       |     |
|    |    | -SL33 /0001 4610001 PORTPROSOP ALAMA CU DOUA BRATE DE  |     |        | d) |          |       | 4   |
|    |    | PERETE TIP U 450MM (BUC)   |     |        |    |          |       |     |
| 39 | 38 | RPSC29B  | BUC | 1.0000 | a) |          |       | 3   |
|    |    | Montarea etajerei pe zidarie de caramida sau b.c.a. etajera<br>fiind din: semicristal sau console nichelate            |     |        | b) |          |       | 3   |
|    |    | -SL34 /0001 168N001 ETAJERA CROMATA (BUC)  |     |        | c) |          |       |     |
|    |    |  |     |        | d) |          |       |     |
| 40 | 39 | RPSC30A01  | BUC | 1.0000 | a) |          |       | 6   |
|    |    | Montarea oglinzii sanitare din semicristal cu marginile<br>slefuite avand dimensiunile de 400x500mm, 500x600mm, etc.   |     |        | b) |          |       | 1   |
|    |    | pe perete din zidarie de beton   |     |        | c) |          |       |     |
|    |    | -SL35 /0003 1820006 OGLINDA GEAM TRAS SLEFUIT 5x400x600 MM   |     |        | d) |          |       | 7   |
|    |    | S 9042 (BUC)   |     |        |    |          |       |     |

L I S T A  
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 REPARATII SI AMENAJARI INTERIOARE APARTAMENTE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 001 APARTAMENT BL 26 SC C ap 1 PARTER

LEI

| 1      | 2   | 3   | 4       | 5  | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------|---|-----|---------|----|---|---|---|---|
| 41 40  | RPSC32A01   | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|        | Montarea cuierului pentru rufarie sau a porthartiei din           |     |         | b) |   |   |   |   |
|        | fonta emailata, material plastic, portelan sanitar, etc. pe       |     |         | c) |   |   |   |   |
|        | perete din zidarie de beton                                       |     |         | d) |   |   |   |   |
|        | -SL37 /0010 461N008 PORTHIRTIE CU CAPAC CROMAT (BUC)              |     |         |    |   |   |   |   |
| 42 41  | RPSD20A   | BUC | 6.0000  | a) |   |   |   |   |
|        | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat          |     |         | b) |   |   |   |   |
|        | inaintea armaturilor de la obiecte sanitare, avand                |     |         | c) |   |   |   |   |
|        | diametrul de: 3/8-1/2   |     |         | d) |   |   |   |   |
|        | - /0010 4620088 ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICH. 1/2 S             |     |         |    |   |   |   |   |
|        | 751/1 (BUC)   |     |         |    |   |   |   |   |
| 43 42  | RPSD19B   | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|        | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus               |     |         | b) |   |   |   |   |
|        | flexibil sau cu dus fix, indiferent de modul de inchidere,        |     |         | c) |   |   |   |   |
|        | pe: perete din beton  |     |         | d) |   |   |   |   |
|        | -SL41 /0020 659N002 BATERIE MONOCOMANDA BAIE-DUS CU               |     |         |    |   |   |   |   |
|        | DEVIATOR AUTOMATIC. CORDON FLEXIBIL DE 120 CM (BUC)               |     |         |    |   |   |   |   |
| 44 43  | RPSD25A   | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|        | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau         |     |         | b) |   |   |   |   |
|        | spalator, indiferent modul de inchidere (inclusiv pentru          |     |         | c) |   |   |   |   |
|        | handicapati) avand diametrul de 1/2                               |     |         | d) |   |   |   |   |
| 45 431 | 509N001   | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|        | BATERIE AMESTEC. STATIVA PT. LAVOAR DIN 1/2 "                     |     |         | b) |   |   |   |   |
| 46 44  | RPEE24A   | BUC | 10.0000 | a) |   |   |   |   |
|        | Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari:              |     |         | b) |   |   |   |   |
|        | unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pt.                  |     |         | c) |   |   |   |   |
|        | desfiintare sau inlocuire, buton pt actionare de la               |     |         | d) |   |   |   |   |
|        | distanca)   |     |         |    |   |   |   |   |
| 47 45  | RPEE02A   | BUC | 3.0000  | a) |   |   |   |   |
|        | Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent: unipolare          |     |         | b) |   |   |   |   |
|        | constructie normala, cupana sau pachet cruce, din                 |     |         | c) |   |   |   |   |
|        | aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori       |     |         | d) |   |   |   |   |
|        | din cupru sau aluminiu  |     |         |    |   |   |   |   |
|        | -EL186/0047 541U001 COMUTATOR CUPANA ST.SIMBOL 0176 10 A .250 V   |     |         |    |   |   |   |   |
|        | -EL03 /0025 660A032 DOZA PT.APARATE PT.TUBURI IZOLANTE USOR PROTE |     |         |    |   |   |   |   |
| 48 46  | RPEE03A   | BUC | 5.0000  | a) |   |   |   |   |
|        | Montarea prizelor bipolare constructie normala din                |     |         | b) |   |   |   |   |
|        | bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie              |     |         | c) |   |   |   |   |
|        | impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate       |     |         | d) |   |   |   |   |
|        | ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau        |     |         |    |   |   |   |   |
|        | plastic   |     |         |    |   |   |   |   |
|        | -EL186/0003 559A022 PRIZA BIPOL.CAPAC AMINOPL 250V 10A MONTAJ INC |     |         |    |   |   |   |   |
|        | -EL03 /0025 660A032 DOZA PT.APARATE PT.TUBURI IZOLANTE USOR PROTE |     |         |    |   |   |   |   |

OBIECTIV: PNC LUCRARI DE REABILITARE LOCUINTE CAMPULUNG

CONTRACTANT:

L I S T A  
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 REPARATII SI AMENAJARI INTERIOARE APARTAMENTE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 001 APARTAMENT BL 26 SC C ap 1 PARTER

LEI

| 1      | 2  | 3   | 4      | 5  | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------|--|-----|--------|----|---|---|---|---|
| 49 47  | RPEEG1A  | BUC | 2.0000 | a) |   |   |   |   |
|        | Montarea intreruptoarelor unipolare, bipolare sau tripolare, ingropat sau aparent: unipolare sau bipolare de 10-25 A, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, racordate la conductori de cu. sau al. |     |        | b) |   |   |   |   |
|        | -EL18H/0030 5950001 INTREERUPATOR CUMPARA SI SIMBOL 0176 10A 250V  |     |        | c) |   |   |   |   |
|        | -EL03 /0025 660A032 DOZA PT.APARATE PT.TUBURI IZOLANTE USOR PROTE  |     |        | d) |   |   |   |   |
| 50 48  | RPEF23A  | BUC | 5.0000 | a) |   |   |   |   |
|        | Demontari de: corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile  |     |        | b) |   |   |   |   |
|        |  |     |        | c) |   |   |   |   |
| 51 49  | EE03A  | BUC | 5.0000 | a) |   |   |   |   |
|        | Corp de iluminat simplu (dulie) obisnuit, cu nisip si inel   |     |        | b) |   |   |   |   |
| 52 50  | RPEG17C  | BUC | 1.0000 | a) |   |   |   |   |
|        | Demontarea tablourilor electrice: bloc electric de apartament  |     |        | b) |   |   |   |   |
|        |  |     |        | c) |   |   |   |   |
| 53 51  | RPEG05C  | BUC | 1.0000 | a) |   |   |   |   |
|        | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie: bloc electric cu 3 circuite fara contor   |     |        | b) |   |   |   |   |
|        | -EL18C/0002 658A029 DIBLU CU EXPANDARE M6 D 10 MM (BUC)  |     |        | c) |   |   |   |   |
|        | -EL20 /0054 788A003 TABLOU DE DISTRIB. JOASA TENS. C2 250 V 25 A S   |     |        | d) |   |   |   |   |
| 54 52  | IA12B  | BUC | 1.0000 | a) |   |   |   |   |
|        | Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade C), avand puterea calorica de 25,1 - 40 KW, montat direct pe perete  |     |        | b) |   |   |   |   |
|        | -I109F/0010 4500010 RACORD OLAN. ET. PLA FIL INT EXT U2 5482 DN 20 3/4 ZN (BUC)  |     |        | c) |   |   |   |   |
|        |  |     |        | d) |   |   |   |   |
| 55 521 | 3232786  | BUC | 1.0000 | a) |   |   |   |   |
|        | CENTRALA TERMICA IN CONDENSATIE 33 KW  |     |        | b) |   |   |   |   |
| 56 53  | 1802C  | BUC | 4.0000 | a) |   |   |   |   |
|        | Convectonadiator tip panou - CRP, avand doua rinduri de tevi si racordat prin mufe   |     |        | b) |   |   |   |   |
|        |  |     |        | c) |   |   |   |   |
| 57 531 | 631N460  | BUC | 1.0000 | a) |   |   |   |   |
|        | RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=600   |     |        | b) |   |   |   |   |
| 58 532 | 631N464  | BUC | 1.0000 | a) |   |   |   |   |
|        | RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1000  |     |        | b) |   |   |   |   |
| 59 533 | 631N466  | BUC | 1.0000 | a) |   |   |   |   |
|        | RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1200  |     |        | b) |   |   |   |   |

L I S T A  
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 REPARATII SI AMENAJARI INTERIOARE APARTAMENTE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 001 APARTAMENT BL 26 SC C ap 1 PARTER

LEI

| 1      | 2  | 3   | 4       | 5  | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------|--|-----|---------|----|---|---|---|---|
| 60 534 | 2374676  | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|        | RADIATOR PORTPROSOP  |     |         | b) |   |   |   |   |
| 61 54  | 1822601  | BUC | 4.0000  | a) |   |   |   |   |
|        | Set sistem prindere pentru perete radiatoare                       |     |         | b) |   |   |   |   |
|        |  |     |         | c) |   |   |   |   |
| 62 55  | IC31A  | M   | 19.0000 | a) |   |   |   |   |
|        | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura                  |     |         | b) |   |   |   |   |
|        | corpurilor si aparateilor de incalzire, in instalatiile de         |     |         | c) |   |   |   |   |
|        | incalzire centrala, avand diametrul exterior de pina la 15         |     |         | d) |   |   |   |   |
|        | mm, inclusiv   |     |         |    |   |   |   |   |
|        | -IL10A/0017 297X144 TEAVA SF-CU MOALE IN COLACI DE 15X1 MM (M)     |     |         |    |   |   |   |   |
|        | -IL10C/0001 668N003 ALIAJ DE LIPIT TEVILE DIN CUPRU MOALE L-SI     |     |         |    |   |   |   |   |
| 63 56  | IC34A  | BUC | 10.0000 | a) |   |   |   |   |
|        | Piese de legatura (fitinguri) din cupru, montate prin              |     |         | b) |   |   |   |   |
|        | sudura cu teava de cupru avand diametrul exterior de pina          |     |         | c) |   |   |   |   |
|        | la 15 mm inclusiv, fittinguri cu 2 suduri                          |     |         | d) |   |   |   |   |
|        | -Y110E/0085 415N046 TEU DIN CUPRU LA 90                            |     |         |    |   |   |   |   |
|        | GRADE, INTERIOR-INTERIOR CU D= 15MM (KG)                           |     |         |    |   |   |   |   |
|        | -IL10C/0001 668N003 ALIAJ DE LIPIT TEVILE DIN CUPRU MOALE L-SN-    |     |         |    |   |   |   |   |
| 64 57  | IC34H  | BUC | 6.0000  | a) |   |   |   |   |
|        | Piese de legatura (fitinguri) din cupru, montate prin              |     |         | b) |   |   |   |   |
|        | sudura cu teava de cupru avand diametrul exterior de pina          |     |         | c) |   |   |   |   |
|        | la 15 mm inclusiv, fittinguri cu 3 suduri                          |     |         | d) |   |   |   |   |
|        | -IL10E/0103 445N060 TEU DIN CUPRU EGAL CU D= 15MM (KG)             |     |         |    |   |   |   |   |
|        | -IL10C/0001 668N003 ALIAJ DE LIPIT TEVILE DIN CUPRU MOALE L-SN-A   |     |         |    |   |   |   |   |
| 65 58  | IC34B  | BUC | 2.0000  | a) |   |   |   |   |
|        | Piese de legatura (fitinguri) din cupru, montate prin              |     |         | b) |   |   |   |   |
|        | sudura cu teava de cupru avand diametrul exterior de 18 mm,        |     |         | c) |   |   |   |   |
|        | fitinguri cu 2 suduri  |     |         | d) |   |   |   |   |
|        | -IL10E/0115 379N008 REDUCTIE DIN CUPRU CU D= 18X15MM (KG)          |     |         |    |   |   |   |   |
|        | -IL10C/0001 668N003 ALIAJ DE LIPIT TEVILE DIN CUPRU MOALE L-SN-AK  |     |         |    |   |   |   |   |
| 66 59  | IC34I  | BUC | 2.0000  | a) |   |   |   |   |
|        | Piese de legatura (fitinguri) din cupru, montate prin              |     |         | b) |   |   |   |   |
|        | sudura cu teava de cupru avand diametrul exterior de 18 mm,        |     |         | c) |   |   |   |   |
|        | fitinguri cu 3 suduri  |     |         | d) |   |   |   |   |
|        | -IL10E/0104 445N061 TEU DIN CUPRU EGAL CU D= 18MM (KG)             |     |         |    |   |   |   |   |
|        | -IL10C/0001 668N003 ALIAJ DE LIPIT TEVILE DIN CUPRU MOALE L-SN-AG  |     |         |    |   |   |   |   |
| 67 60  | IC40D  | BUC | 14.0000 | a) |   |   |   |   |
|        | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru                 |     |         | b) |   |   |   |   |
|        | instalatii de incalzire centrala sau gaze, montata pe              |     |         | c) |   |   |   |   |
|        | dibluri: pina la 1' inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe          |     |         | d) |   |   |   |   |
|        | zid de beton   |     |         |    |   |   |   |   |
|        | -IL2E /0004 4610132 BRATARI TEAVA INSTALATII APA SI GAZE 1/2 (BUC) |     |         |    |   |   |   |   |

L I S T A  
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 REPARATII SI AMENAJARI INTERIOARE APARTAMENTE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 001 APARTAMENT BL 26 SC C ap I PARTER

LEI

| 1   | 2              | 3      | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|----------------|--------|----------------------|---|---|---|---|---|
| 68 61   | ID01A<br>BUC   | 8.0000 | a)<br>b)<br>c)<br>d) |   |   |   |   |   |
| Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avand diametru nominal de 1/8...1/2  |                |        |                      |   |   |   |   |   |
| 69 611  | 502N107<br>BUC | 4.0000 | a)<br>b)             |   |   |   |   |   |
| ROBINET PENTRU RADIATOR, RETUR, COLTAR CU D = 1/2   |                |        |                      |   |   |   |   |   |
| 70 612  | 502N113<br>BUC | 4.0000 | a)<br>b)             |   |   |   |   |   |
| ROBINET PENTRU RADIATOR, TUR, COLTAR CU D = 1/2   |                |        |                      |   |   |   |   |   |
| 71 62   | 11002A<br>BUC  | 1.0000 | a)<br>b)<br>c)<br>d) |   |   |   |   |   |
| Dezaerator automat pentru coloana cu valva de izolare pentru dezaerator automat D = 1/2<br>- /0000 4610203 DEZAERATOR AUTOMAT DE COLOANA 1-2" COO 40232429 (BUC)  |                |        |                      |   |   |   |   |   |
| 72 63   | ID04A<br>BUC   | 4.0000 | a)<br>b)<br>c)<br>d) |   |   |   |   |   |
| Robinet de trecere sau retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala avand diametru nominal de 1/2...1<br>-ZL13 /0059 502N080 ROBINET CU SERTAR, DIN ALAMA, CU MUF, CU D = 3/4 (BUC)   |                |        |                      |   |   |   |   |   |
| 73 64   | IC31B<br>M     | 6.0000 | a)<br>b)<br>c)<br>d) |   |   |   |   |   |
| Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatiile de incalzire centrala, avand diametru exterior de 18 mm<br>-IL10A/0018 297X145 TEAVA SF-CU MOALE IN COLACI DE 18x1 MM (M)<br>-IL10C/0001 668N003 ALIAJ DE LIPIT TEVILE DIN CUPRU MOALE L-SN-AG |                |        |                      |   |   |   |   |   |
| 74 65   | TRB05A23<br>T  | 5.0000 | a)<br>b)<br>c)       |   |   |   |   |   |
| Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode sub 25 kg distanta 30m  |                |        |                      |   |   |   |   |   |



L I S T A  
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 REPARATII SI AMENAJARI INTERIOARE APARTAMENTE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 003 APARTAMENT BL 22 SC F ETAJ 4

LEI

| Nr. crt          | Capitolul de lucrari  | U.M. | Cantitate | Pret unitar   | M                   | m | U | t | Total |
|------------------|---|------|-----------|---|---------------------|---|---|---|-------|
|                  |   |      |           | a)materiale<br>b)manopera<br>c)utilaj<br>d)transport<br>Total:a+b+c+d |                     |   |   |   |       |
| SECTIUNE TEHNICA |   |      |           |   | SECTIUNE FINANCIARA |   |   |   |       |
| 0                | 1   | 2    | 3         | 4   | 5                   | 6 | 7 | 8 | 9     |
| 1 01             | RPCT12B1M<br>Razuirea si curatirea zugravelilor vechi la pereti si tavane   | MP   | 186.0000  | a)<br>b)<br>c)  |                     |   |   |   |       |
| 2 02             | RPC056A<br>Demontari timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulinu, masti, etc.)   | MP   | 13.9600   | a)<br>b)<br>c)  |                     |   |   |   |       |
| 3 03             | CK23C<br>Ferestre din mase plastice cu unu sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pana la 35 m inclusiv, avand suprafata tocului: peste 2,50 mp | MP   | 5.4200    | a)<br>b)<br>c)<br>d)  |                     |   |   |   |       |
| 4 031            | 700N425<br>FERESTRE DIN PROFILE PVC - TIP GEALAN  | MP   | 5.4200    | a)<br>b)  |                     |   |   |   |       |
| 5 04             | CK03A2.<br>usi din lemn interioare cu rame din lemn stratificat si fete din MDF furnizuite pe toc   | MP   | 10.8000   | a)<br>b)<br>c)  |                     |   |   |   |       |
| 6 041            | 5266156<br>USI DIN LEMN INTERIOARE CU RAME LEMN STRATI.SI FETE MDF  | MP   | 8.5400    | a)<br>b)  |                     |   |   |   |       |
| 7 042            | 243A102<br>USA DULAP INZIDITE 2C CU TABLIE DUBLEI PLACATE   | MP   | 2.2550    | a)<br>b)  |                     |   |   |   |       |
| 8 05             | CD24A3AS<br>Placare cu placi din gipscarton la rezistent la umezeala pe schelet metalic, la mascari instalatii  | MP   | 1.6200    | a)<br>b)<br>c)  |                     |   |   |   |       |
| 9 06             | CF13A1.<br>Rectificarea suprafetelor la pereti existenti  | MP   | 186.0000  | a)<br>b)  |                     |   |   |   |       |
| 10 07            | CF04C11<br>Glet la pereti si tavane cu pasta de glet tip CT   | MP   | 186.0000  | a)<br>b)  |                     |   |   |   |       |



L I S T A  
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 REPARATII SI AMENAJARI INTERIOARE APARTAMENTE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 003 APARTAMENT BL 22 SC F ETAJ 4

LEI

| 1     | 2   | 3   | 4       | 5  | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|---|-----|---------|----|---|---|---|---|
| 25 15 | CG12A1.<br>Plinta din gresie<br>-10139/0018 163A100 PLACI GRESIE NEGLZ.NETEDE GRI F 200X100<br>x16 CI S5939 (MP)  | M   | 26.0000 | a) |   |   |   |   |
|       |   |     |         | b) |   |   |   |   |
|       |   |     |         | c) |   |   |   |   |
|       |   |     |         | d) |   |   |   |   |
| 26 16 | RPCE35A<br>Izolatii hidrofuge la acoperisuri, executate cu membrane<br>(foi) cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara,<br>intr-un strat<br>-LC48C/0001 S02M002 MEMBRANE AUTOADEZIVE MODIFICATE CU SBS<br>BITUFIX GG - 3 (MP) | MP  | 60.0000 | a) |   |   |   |   |
|       |   |     |         | b) |   |   |   |   |
|       |   |     |         | c) |   |   |   |   |
|       |   |     |         | d) |   |   |   |   |
| 27 20 | RPSC01A<br>Demontarea uneihazi de baie (indiferent materialul)<br>inclusiv accesoriile  | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|       |   |     |         | b) |   |   |   |   |
|       |   |     |         | c) |   |   |   |   |
| 28 21 | RPSC05A<br>Demontarea unui lavoar de faianta<br>faianta, inclusiv accesoriile   | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|       |   |     |         | b) |   |   |   |   |
|       |   |     |         | c) |   |   |   |   |
| 29 22 | RPSC06A<br>Demontarea unui vas de c1oset din faianta complet echipat  | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|       |   |     |         | b) |   |   |   |   |
| 30 23 | RPSC11A<br>Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator din<br>fonta, tabla emailata sau inox  | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|       |   |     |         | b) |   |   |   |   |
|       |   |     |         | c) |   |   |   |   |
| 31 24 | RPSC13A<br>Demontarea unei oglinzi din semicristal  | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|       |   |     |         | b) |   |   |   |   |
| 32 25 | RPSC14A<br>Demontarea unei etajere din semicristal sau din faianta  | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|       |   |     |         | b) |   |   |   |   |
| 33 26 | RPSC15A<br>Demontarea unui portprosop sau a unei porthartii din fonta,<br>tabla sau material plastic  | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|       |   |     |         | b) |   |   |   |   |
|       |   |     |         | c) |   |   |   |   |
| 34 27 | RPSD02A<br>Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2 pentru<br>functionari multiple  | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|       |   |     |         | b) |   |   |   |   |
|       |   |     |         | c) |   |   |   |   |
| 35 28 | RPSD03A<br>Demontarea unei baterii statice cu D=1/2   | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|       |   |     |         | b) |   |   |   |   |

L I S T A  
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 REPARATII SI AMENAJARI INTERIOARE APARTAMENTE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 003 APARTAMENT BL 22 SC F ETAJ 4

LEI

| 1  | 2  | 3  | 4   | 5      | 6  | 7 | 8 | 9 |
|----|----|--|-----|--------|----|---|---|---|
| 36 | 30 | RPSA20B  | M   | 2.0000 | a) |   |   |   |
|    |    | Montarea tevii din material plastic (PE, PP, PP-R si<br>similare) imbinata prin sudura prin polifuziune, in<br>conducte de legatura la obiecte sanitare, la cladiri de<br>locuit si social culturale, avand diametrul de : 20-25mm |     |        | b) |   |   |   |
|    |    | -SL06B/0012 415N015 COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM (   |     |        | c) |   |   |   |
|    |    | -SL05 /0030 756N041 TUB POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL DE 20 MM (  |     |        | d) |   |   |   |
|    |    | -SL06F/0010 757N011 TEU DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL 20 MM (  |     |        |    |   |   |   |
|    |    | -SL06D/0006 835N383 RACORD DREPT DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL   |     |        |    |   |   |   |
| 37 | 31 | RPSB13A  | M   | 2.0000 | a) |   |   |   |
|    |    | Montarea tevii din material plastic (PE, PP, PP-R si<br>similare) pentru canalizare, aparent sau ingropata sub<br>pardoseala, imbinata prin garnitura de cauciuc, avand<br>diametrul de : 32mm                                     |     |        | b) |   |   |   |
|    |    | -SL12 /0050 4560003 TUB POLIPROPILENA SCURGERE D 32 X 1.00 (BUC)   |     |        | c) |   |   |   |
|    |    |  |     |        | d) |   |   |   |
| 38 | 32 | RPSB13B  | M   | 8.0000 | a) |   |   |   |
|    |    | Montarea tevii din material plastic (PE, PP, PP-R si<br>similare) pentru canalizare, aparent sau ingropata sub<br>pardoseala, imbinata prin garnitura de cauciuc, avand<br>diametrul de : 40mm                                     |     |        | b) |   |   |   |
|    |    | -SL12 /0019 432N039 TUB CU MUFA PENTRU CANAL. DIN POLIPR.IGNIFUGA,   |     |        | c) |   |   |   |
|    |    |  |     |        | d) |   |   |   |
| 39 | 33 | RPSC19A  | BUC | 1.0000 | a) |   |   |   |
|    |    | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla<br>emailata, polimetracril, fibra de sticla, etc.  |     |        | b) |   |   |   |
|    |    | -SL23 /0002 4610012 CADA PENTRU DUS DIN FONTA EMAIL. TIP.1   |     |        | c) |   |   |   |
|    |    | C1 PATRATA S6110 (BUC)   |     |        | d) |   |   |   |
|    |    | -SL25F/0001 4610117 VENTIL SCURGERE CADA BAIE 1 1/4 RAC.COTIT S96:   |     |        |    |   |   |   |
| 40 | 34 | RPSC21A  | BUC | 1.0000 | a) |   |   |   |
|    |    | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar<br>etc. ( inclusiv pentru handicapati), avand teava de scurgere<br>din material plastic, montat pe: console fixate pe perete<br>din zidarie de caramida sau b.c.a           |     |        | b) |   |   |   |
|    |    | -SL24 /0078 170A083 LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-600MM ALB S1540  |     |        | c) |   |   |   |
|    |    | -SL12 /0019 432N039 TUB CU MUFA PENTRU CANAL. DIN POLIPR.IGNIFUGA,   |     |        | d) |   |   |   |
|    |    | -SL25A/0002 4610160 CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 420MM CAL.1 S 334:   |     |        |    |   |   |   |
|    |    | -SL25F/0006 461A095 VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/4 CU RACOR   |     |        |    |   |   |   |
|    |    | -SL25D/0013 761N067 SIFON PENTRU LAVOAR DIN PP CU DOP DE CURATIRI  |     |        |    |   |   |   |
| 41 | 36 | RPSC24A  | BUC | 1.0000 | a) |   |   |   |
|    |    | Montarea vasului de closet complet echipat, din<br>semiportelan, portelan sanitar,etc. (inclusiv pentru<br>handicapati), cu rezervorul de apa montat la inaltime sau<br>semiinaltime, avand sifonul interior de:ie tip S           |     |        | b) |   |   |   |
|    |    | -SL29 /0009 1660007 VAS CLOSET CIL2 PORTELAN ALBS 2066 (BUC)   |     |        | c) |   |   |   |
|    |    | -SL30 /0004 1690002 REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB S 9441 (BUC)  |     |        | d) |   |   |   |
|    |    | - /0000 1967856 RACORD FLEXIBIL PENTRU WC D=110 (BUC)  |     |        |    |   |   |   |
|    |    | - /0000 4325765 SET PRINDERE WC (BUC)  |     |        |    |   |   |   |
|    |    | - /0000 4610014 ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICH. 3/8 NI 514 (I  |     |        |    |   |   |   |
|    |    | -SL10 /0005 7550006 TEAVA DIN P.V.C.RIGID TIP U 32X1,6 STAS 6675/:   |     |        |    |   |   |   |
|    |    | -SL25C/0015 761A097 RAMA VAS CLOSET POLIPROP CU CAPAC SI SURUB FLI   |     |        |    |   |   |   |
|    |    | - /0000 835N401 RACORD FLEXIBIL, AVAND DIAMETRUL DE 3/8(BUC)   |     |        |    |   |   |   |

OBIECTIV: P.M.C. LUCRARI DE REABILITARE LOCUINTE CAMPULUNG

CONTRACTANT:  
S.C. "CAMPULUNG"L I S T A  
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 REPARATII SI AMENAJARI INTERIOARE APARTAMENTE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 003 APARTAMENT BL 22 SC F ETAJ 4

LEI

| 1      | 2   | 3   | 4       | 5  | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------|---|-----|---------|----|---|---|---|---|
| 42 37  | RPSC28A   | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|        | Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita,   |     |         | b) |   |   |   |   |
|        | etc. pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a, avand: un   |     |         | c) |   |   |   |   |
|        | punct de sprijin  |     |         | d) |   |   |   |   |
|        | -SL33 /0001 4610021 PORTPROSOP ALAMA CU DOUA BRATE DE PERETE TIP U 450MM (BUC)                          |     |         |    |   |   |   |   |
| 43 38  | RPSC29B   | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|        | Montarea etajerei pe zidarie de caramida sau b.c.a. etajera   |     |         | b) |   |   |   |   |
|        | fiind din: semicristal sau console nichelate  |     |         | c) |   |   |   |   |
|        | -SL34 /0001 168N001 ETAJERA CROMATA (BUC)   |     |         |    |   |   |   |   |
| 44 39  | RPSC30A01   | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|        | Montarea oglinzii sanitare din semicristal cu marginile   |     |         | b) |   |   |   |   |
|        | slefuite avand dimensiunile de 400x500mm, 500x600mm, etc.   |     |         | c) |   |   |   |   |
|        | pe perete din zidarie de beton  |     |         | d) |   |   |   |   |
|        | -SL35 /0003 1820006 OGLINDA GEAM TRAS SLEFUIT 5x400x600 MM S 9042 (BUC)                                 |     |         |    |   |   |   |   |
| 45 40  | RPSC32A01   | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|        | Montarea cuierului pentru rufarie sau a porthartiei din   |     |         | b) |   |   |   |   |
|        | fonta emailata, material plastic, portelan sanitar, etc. pe   |     |         | c) |   |   |   |   |
|        | perete din zidarie de beton   |     |         | d) |   |   |   |   |
|        | -SL37 /0010 461N008 PORTHIRTIE CU CAPAC CROMAT (BUC)  |     |         |    |   |   |   |   |
| 46 41  | RPSD20A   | BUC | 6.0000  | a) |   |   |   |   |
|        | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat  |     |         | b) |   |   |   |   |
|        | inaintea armaturilor de la obiecte sanitare, avand  |     |         | c) |   |   |   |   |
|        | diametrul de: 3/8-1/2   |     |         | d) |   |   |   |   |
|        | - /0000 4610088 ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICH. 1/2 S 751/I (BUC)                                       |     |         |    |   |   |   |   |
| 47 42  | RPSD19B   | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|        | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus   |     |         | b) |   |   |   |   |
|        | flexibil sau cu dus fix, indiferent de modul de inchidere,  |     |         | c) |   |   |   |   |
|        | pe: perete din beton  |     |         | d) |   |   |   |   |
|        | -SL41 /0020 659N002 BATERIE MONOCOMANDA BAZE-DUS CU DEVIATOR AUTOMATIC. CORDON FLEXIBIL DE 120 CM (BUC) |     |         |    |   |   |   |   |
| 48 43  | RPSD35A   | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|        | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau   |     |         | b) |   |   |   |   |
|        | spalator, indiferent modul de inchidere (inclusiv pentru  |     |         | c) |   |   |   |   |
|        | handicapati) avand diametrul de 1/2   |     |         | d) |   |   |   |   |
| 49 431 | 509N001   | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|        | BATERIE AMESTEC. STATIVA PT. LAVOAR DN 1/2 "  |     |         |    |   |   |   |   |
| 50 44  | RPEE24A   | BUC | 10.0000 | a) |   |   |   |   |
|        | Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari:  |     |         | b) |   |   |   |   |
|        | unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pt.  |     |         | c) |   |   |   |   |
|        | desfiintare sau inlocuire, buton pt actionare de la   |     |         | d) |   |   |   |   |
|        | distanța)   |     |         |    |   |   |   |   |

L I S T A  
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 REPARATII SI AMENAJARI INTERIOARE APARTAMENTE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 003 APARTAMENT BL 22 SC F ETAJ 4

LEI

| 0  | 1  | 2  | 3   | 4      | 5  | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|----|--|-----|--------|----|---|---|---|---|
| 51 | 45 | RPEE02A  | BUC | 3.0000 | a) |   |   |   |   |
|    |    | Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent: unipolare           |     |        | b) |   |   |   |   |
|    |    | constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din                 |     |        | c) |   |   |   |   |
|    |    | aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori        |     |        | d) |   |   |   |   |
|    |    | din cupru sau aluminiu   |     |        |    |   |   |   |   |
|    |    | -EL18B/0047 5410001 COMUTATOR CUMPARA ST.SIMBOL 0176 10 A 250 V    |     |        |    |   |   |   |   |
|    |    | -EL03 /0025 660A032 DOZA PT.APARATE PT.TUBURI IZOLANTE USOR PROTE  |     |        |    |   |   |   |   |
| 52 | 46 | RPEE03A  | BUC | 5.0000 | a) |   |   |   |   |
|    |    | Montarea prizelor bipolare constructie normala din                 |     |        | b) |   |   |   |   |
|    |    | bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie               |     |        | c) |   |   |   |   |
|    |    | impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate        |     |        | d) |   |   |   |   |
|    |    | ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau         |     |        |    |   |   |   |   |
|    |    | plastic  |     |        |    |   |   |   |   |
|    |    | -EL18E/0003 559A022 PRIZA BIPOL.CAPAC AMINOPL 250V 10A MONTAJ IN   |     |        |    |   |   |   |   |
|    |    | -EL03 /0025 660A032 DOZA PT.APARATE PT.TUBURI IZOLANTE USOR PROTE  |     |        |    |   |   |   |   |
| 53 | 47 | RPEE01A  | BUC | 2.0000 | a) |   |   |   |   |
|    |    | Montarea intreruptoarelor unipolare, bipolare sau                  |     |        | b) |   |   |   |   |
|    |    | tripolare, ingropat sau aparent: unipolare sau bipolare de         |     |        | c) |   |   |   |   |
|    |    | 10-25 A, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast,         |     |        | d) |   |   |   |   |
|    |    | bachelita,metalica sau portelan, racordate la conductori de        |     |        |    |   |   |   |   |
|    |    | cu. sau al.  |     |        |    |   |   |   |   |
|    |    | -EL18H/0030 5950001 INTREURUPATOR CUMPARA ST SIMBOL 0176 10A 250V  |     |        |    |   |   |   |   |
|    |    | -EL03 /0025 660A032 DOZA PT.APARATE PT.TUBURI IZOLANTE USOR PROTE  |     |        |    |   |   |   |   |
| 54 | 48 | RPEF23A  | BUC | 5.0000 | a) |   |   |   |   |
|    |    | Demontari de: corpuri de iluminat orice tip, inclusiv              |     |        | b) |   |   |   |   |
|    |    | tijele si globurile  |     |        | c) |   |   |   |   |
| 55 | 49 | EE03A  | BUC | 5.0000 | a) |   |   |   |   |
|    |    | Corp de iluminat simplu (dulie) obisnuit, cu nipla si inel         |     |        | b) |   |   |   |   |
| 56 | 50 | RPEG17C  | BUC | 1.0000 | a) |   |   |   |   |
|    |    | Demontarea tablourilor electrice: bloc electric de                 |     |        | b) |   |   |   |   |
|    |    | apartament   |     |        | c) |   |   |   |   |
| 57 | 51 | RPEG05C  | BUC | 1.0000 | a) |   |   |   |   |
|    |    | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru               |     |        | b) |   |   |   |   |
|    |    | apartamente, inclusiv racordarea la instalatie: bloc               |     |        | c) |   |   |   |   |
|    |    | electric cu 3 circuite fara contor                                 |     |        | d) |   |   |   |   |
|    |    | -EL18C/0002 658A029 DIBLU CU EXPANDARE M6 D 10 MM (BUC)            |     |        |    |   |   |   |   |
|    |    | -EL20 /0054 788A003 TABLOU DE DISTRIB. JOASA TENS. C2 250 V 25 A S |     |        |    |   |   |   |   |
| 58 | 52 | IA12B  | BUC | 1.0000 | a) |   |   |   |   |
|    |    | Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa        |     |        | b) |   |   |   |   |
|    |    | calda 90/70 grade C), avand puterea calorica de 25,1 - 40          |     |        | c) |   |   |   |   |
|    |    | Kw, montat direct pe perete  |     |        | d) |   |   |   |   |
|    |    | -ILO9F/0010 4500010 RACORD OLAN.ET.PLA FIL INT EXT U2 5482         |     |        |    |   |   |   |   |
|    |    | DN 20 3/4 ZN (BUC)   |     |        |    |   |   |   |   |

L I S T A  
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 REPARATII SI AMENAJARI INTERIOARE APARTAMENTE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 003 APARTAMENT BL 22 SC F ETAJ 4

LEI

| 1      | 2   | 3   | 4       | 5  | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------|---|-----|---------|----|---|---|---|---|
| 59 521 | 3232786   | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|        | CENTRALA TERMICA IN CONDENSATIE 35 KW                             |     |         | b) |   |   |   |   |
| 60 53  | 1B07c   | BUC | 4.0000  | a) |   |   |   |   |
|        | Convectoriator tip panou - CRP, avand doua rinduri de             |     |         | b) |   |   |   |   |
|        | tevi si racordat prin mufe  |     |         | c) |   |   |   |   |
| 61 531 | 631N460   | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|        | RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=600                    |     |         | b) |   |   |   |   |
| 62 532 | 631N464   | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|        | RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1000                   |     |         | b) |   |   |   |   |
| 63 533 | 631N466   | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|        | RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1200                   |     |         | b) |   |   |   |   |
| 64 534 | 2374676   | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|        | RADIATOR PORTPROSOP   |     |         | b) |   |   |   |   |
| 65 54  | 1B22A01.  | BUC | 4.0000  | a) |   |   |   |   |
|        | Set sistem prindere pentru perete radiatoare                      |     |         | b) |   |   |   |   |
|        |   |     |         | c) |   |   |   |   |
| 66 55  | IC31A   | M   | 19.0000 | a) |   |   |   |   |
|        | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura                 |     |         | b) |   |   |   |   |
|        | corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatiile de         |     |         | c) |   |   |   |   |
|        | incalzire centrala, avand diametrul exterior de pina la 15        |     |         | d) |   |   |   |   |
|        | mm, inclusiv  |     |         |    |   |   |   |   |
|        | -IL10A/0017 297X144 TEAVA SF-CU MOALE IN COLACI DE 15X1 MM (M)    |     |         |    |   |   |   |   |
|        | -IL10C/0001 668N003 ALIAJ DE LIPIT TEVILE DIN CUPRU MOALE L-SN-A  |     |         |    |   |   |   |   |
| 67 56  | IC34A   | BUC | 10.0000 | a) |   |   |   |   |
|        | Piese de legatura (fitinguri) din cupru, montate prin             |     |         | b) |   |   |   |   |
|        | sudura cu teava de cupru avand diametrul exterior de pina         |     |         | c) |   |   |   |   |
|        | la 15 mm inclusiv, fittinguri cu 2 suduri                         |     |         | d) |   |   |   |   |
|        | -IL10E/0085 415N046 COT DIN CUPRU LA 90                           |     |         |    |   |   |   |   |
|        | GRADE, INTERIOR-INTERIOR CU D= 15MM (KG)                          |     |         |    |   |   |   |   |
|        | -IL10C/0001 668N003 ALIAJ DE LIPIT TEVILE DIN CUPRU MOALE L-SN-AC |     |         |    |   |   |   |   |
| 68 57  | IC34H   | BUC | 6.0000  | a) |   |   |   |   |
|        | Piese de legatura (fitinguri) din cupru, montate prin             |     |         | b) |   |   |   |   |
|        | sudura cu teava de cupru avand diametrul exterior de pina         |     |         | c) |   |   |   |   |
|        | la 15 mm inclusiv, fittinguri cu 3 suduri                         |     |         | d) |   |   |   |   |
|        | -IL10E/0103 445N060 TEU DIN CUPRU EGAL CU D= 15MM (KG)            |     |         |    |   |   |   |   |
|        | -IL10C/0001 668N003 ALIAJ DE LIPIT TEVILE DIN CUPRU MOALE L-SN-AC |     |         |    |   |   |   |   |
| 69 58  | IC34B   | BUC | 2.0000  | a) |   |   |   |   |
|        | Piese de legatura (fitinguri) din cupru, montate prin             |     |         | b) |   |   |   |   |
|        | sudura cu teava de cupru avand diametrul exterior de 18 mm,       |     |         | c) |   |   |   |   |
|        | fitinguri cu 2 suduri   |     |         | d) |   |   |   |   |
|        | -IL10E/0115 379N008 REDUCTIE DIN CUPRU CU D= 18X15MM (KG)         |     |         |    |   |   |   |   |
|        | -IL10C/0001 668N003 ALIAJ DE LIPIT TEVILE DIN CUPRU MOALE L-SN-A  |     |         |    |   |   |   |   |

L I S T A  
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 REPARATII SI AMENAJARI INTERIOARE APARTAMENTE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: (03 APARTAMENT BL 22 SC F ETAJ 4

LEI

| 0      | 1  | 2   | 3       | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------|--|-----|---------|----|---|---|---|---|---|
| 70 59  | IC34I  | BUC | 2.0000  | a) |   |   |   |   |   |
|        | Piese de legatura (fitinguri) din cupru, montate prin              |     |         | b) |   |   |   |   |   |
|        | sudura cu teava de cupru avand diametrul exterior de 18 mm,        |     |         | c) |   |   |   |   |   |
|        | fitinguri cu 3 suduri  |     |         | d) |   |   |   |   |   |
|        | -IL10E/0104 445N061 TEU DIN CUPRU EGAL CU D= 18MM (KG)             |     |         |    |   |   |   |   |   |
|        | -IL10C/0001 668N003 ALIAJ DE LIPIT TEVILE DIN CUPRU MOALE L-5N-AG  |     |         |    |   |   |   |   |   |
| 71 60  | IC40B  | BUC | 14.0000 | a) |   |   |   |   |   |
|        | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru                 |     |         | b) |   |   |   |   |   |
|        | instalatii de incalzire centrala sau gaze, montata pe              |     |         | c) |   |   |   |   |   |
|        | dibluri: pina la 1' incusiv, pe dibluri cu expandare, pe           |     |         | d) |   |   |   |   |   |
|        | zid de beton   |     |         |    |   |   |   |   |   |
|        | -IL2I /0004 4610132 BRATARI TEAVA INSTALATII APA SI GAZE 1/2 (BUC) |     |         |    |   |   |   |   |   |
| 72 61  | ID01A  | BUC | 8.0000  | a) |   |   |   |   |   |
|        | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru           |     |         | b) |   |   |   |   |   |
|        | instalatii de incalzire centrala, avand diametrul nominal          |     |         | c) |   |   |   |   |   |
|        | de 3/8...1/2   |     |         | d) |   |   |   |   |   |
| 73 611 | 502N107  | BUC | 4.0000  | a) |   |   |   |   |   |
|        | ROBINET PENTRU RADIATOR, RETUR, COLTAR CU D = 1/2                  |     |         | b) |   |   |   |   |   |
| 74 612 | 502N113  | BUC | 4.0000  | a) |   |   |   |   |   |
|        | ROBINET PENTRU RADIATOR, TUR, COLTAR CU D = 1/2                    |     |         | b) |   |   |   |   |   |
| 75 62  | ID02A  | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |   |
|        | Dezaerator automat pentru coloana cu valva de izolare              |     |         | b) |   |   |   |   |   |
|        | pentru dezaerator automat D = 1/2                                  |     |         | c) |   |   |   |   |   |
|        | - /0000 4610203 DEZAERATOR AUTOMAT DE COLOANA 1-2" COD             |     |         | d) |   |   |   |   |   |
|        | 40232439 (BUC)   |     |         |    |   |   |   |   |   |
| 76 63  | ID04A  | BUC | 4.0000  | a) |   |   |   |   |   |
|        | Robinet de trecere sau retinere cu mufe pentru instalatii          |     |         | b) |   |   |   |   |   |
|        | de incalzire centrala avand diametrul nominal de 1/2...1           |     |         | c) |   |   |   |   |   |
|        | -IL13 /0059 502N080 ROBINET CU SERTAR, DIN ALAMA, CU MUFE,         |     |         | d) |   |   |   |   |   |
|        | CU D = 3/4 (BUC)   |     |         |    |   |   |   |   |   |
| 77 64  | IC31B  | M   | 1.0000  | a) |   |   |   |   |   |
|        | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura                  |     |         | b) |   |   |   |   |   |
|        | corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatiile de          |     |         | c) |   |   |   |   |   |
|        | incalzire centrala, avand diametrul exterior de 18 mm              |     |         | d) |   |   |   |   |   |
|        | -IL10A/0018 297X145 TEAVA SF-CU MOALE IN COLACI DE 18X1 MM         |     |         |    |   |   |   |   |   |
|        | (M)  |     |         |    |   |   |   |   |   |
|        | -IL10C/0001 668N003 ALIAJ DE LIPIT TEVILE DIN CUPRU MOALE L-5N-AG  |     |         |    |   |   |   |   |   |
| 78 65  | TRB05A25   | T   | 5.0000  | a) |   |   |   |   |   |
|        | Transportul materialelor prin purtat direct.materiale              |     |         | b) |   |   |   |   |   |
|        | incomode sub 25 kg distanta 50m                                    |     |         | c) |   |   |   |   |   |



L I S T Ă  
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 REPARATII SI AMENAJARI INTERIOARE APARTAMENTE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 005 IMOBIL STR I.O.BERECHET NR3

LEI

| Nr.<br>crt.      | Capitolul de lucrari   | U.M. | Cantitate | Pret unitar   | M    | m    | U    | t    | Total |
|------------------|--|------|-----------|---|------|------|------|------|-------|
|                  |  |      |           | a)materiale<br>b)manopera<br>c)utilaj<br>d)transport<br>Total:a+b+c+d |      |      |      |      |       |
|                  |  |      |           |   | 3x4a | 3x4b | 3x4c | 3x4d | 3x4   |
| SECTIUNE TEHNICA |  |      |           |   |      |      |      |      |       |
| 0                | 1  | 2    | 3         |   |      |      |      |      |       |
| 1 01             | RPCK45A<br>Desfacerea pardoselilor calde dusumele din scindura,<br>dulapi, etc.                                | MP   | 28.5000   | a)<br>b)<br>c)  |      |      |      |      |       |
| 2 02             | TSA0181<br>Sap.man.in spatii intinse in pam.cu umid.nat.arunc.in<br>depoz.sau vehic.la h<0,6m t.mijlociu       | MC   | 7.0000    | a)<br>b)<br>c)  |      |      |      |      |       |
| 3 03             | TR11AA01C1<br>Incarcarea materialelor.grupa a-grele si marunte.prin<br>aruncare rampa sau teren-auto categ.1   | T    | 11.2000   | a)<br>b)<br>c)  |      |      |      |      |       |
| 4 04             | TRA01A05<br>Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu<br>autobasculanta pe dist.= 5 km.           | T    | 11.2000   | a)<br>b)<br>c)<br>d)  |      |      |      |      |       |
| 5 05             | TSD04C1<br>Compactarea cu mai.de mina a umplut.execut.pe strat.cu<br>udarea fiec.strat de 20cm gros.t.necoeziv | MC   | 7.0000    | a)<br>b)<br>c)  |      |      |      |      |       |
| 6 06             | IFB09A3<br>Strat drenant grosime 5 cm din pietris  | MP   | 43.5000   | a)<br>b)  |      |      |      |      |       |
| 7 07             | I2F04)1M<br>STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL EXEC CU FOLIE<br>POLIETILENA CU SUPRAPUNERI NELIPITE        | MP   | 43.5000   | a)<br>b)<br>c)  |      |      |      |      |       |
| 8 071            | 761M086<br>FOLIE DIN MATERIAE PLASTIC 1 MM GROSIME   | MP   | 43.5000   | a)<br>b)  |      |      |      |      |       |
| 9 09             | CG18A1<br>Pardoseli din beton B100,de 10 cm grosime,in cimp continuu<br>fara schiviseala                       | MP   | 43.5000   | a)<br>b)<br>c)  |      |      |      |      |       |
| 10 091           | 7215135<br>BETON B 150 STAS  | MC   | 4.3500    | a)<br>b)  |      |      |      |      |       |

L I S T A  
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 REPARATII SI AMENAJARI INTERIOARE APARTAMENTE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 005 IMOBIL STR I.D.BERECHET NR3

LEI

| 10     | 1  | 2   | 3        | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------|--|-----|----------|----|---|---|---|---|---|
| 11 10  | CC03C  | KG  | 213.0000 | a) |   |   |   |   |   |
|        | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la: placi  |     |          | b) |   |   |   |   |   |
|        | -LC07A/0002 1010003 OTEL BETON OB 37 D = 6 MM (KG)   |     |          | c) |   |   |   |   |   |
|        |  |     |          | d) |   |   |   |   |   |
| 12 101 | 103A401  | MP  | 48.0000  | a) |   |   |   |   |   |
|        | PLASA SUDATA GROS.6MM CU OCHIURILE 100X100MM   |     |          | b) |   |   |   |   |   |
| 13 11  | RPC12B1M   | MP  | 200.0000 | a) |   |   |   |   |   |
|        | Razuirea si curatirea zugravelilor vechi la pereti si tavane   |     |          | b) |   |   |   |   |   |
|        |  |     |          | c) |   |   |   |   |   |
| 14 12  | CF04C11  | MP  | 200.0000 | a) |   |   |   |   |   |
|        | Glet la pereti si tavane cu pasta de glet tip CT   |     |          | b) |   |   |   |   |   |
| 15 13  | RPCG22A  | MP  | 48.0000  | a) |   |   |   |   |   |
|        | Compartimentari din pereti dubli cu panouri de gips-carton (GC) cu miez din vata minerala in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica |     |          | b) |   |   |   |   |   |
|        |  |     |          | c) |   |   |   |   |   |
|        |  |     |          | d) |   |   |   |   |   |
| 16 131 | RBI3211  | MP  | 103.2000 | a) |   |   |   |   |   |
|        | PLACA RIGIPS ANTIUMEZEALA DE 12,5 MM GROSIME   |     |          | b) |   |   |   |   |   |
| 17 132 | 693N010  | MP  | 48.0000  | a) |   |   |   |   |   |
|        | VATA MINERALA VRAC TIP MACON   |     |          | b) |   |   |   |   |   |
| 18 14  | RPC742A1   | BUC | 160.0000 | a) |   |   |   |   |   |
|        | Demontarea sobelor si semineurilor din placi de ceramica   |     |          | b) |   |   |   |   |   |
| 19 15  | RPCU01A  | BUC | 160.0000 | a) |   |   |   |   |   |
|        | Sobe obisnuite, din placi ceramice, de teracota, executate in constructii existente, inclusiv montarea garniturilor cu focarul din caramizi obisnuite    |     |          | b) |   |   |   |   |   |
|        |  |     |          | c) |   |   |   |   |   |
|        |  |     |          | d) |   |   |   |   |   |
| 20 151 | 8330283  | BUC | 1.0000   | a) |   |   |   |   |   |
|        | GARNITURI MET.SOBE TERACOTA (EX.GRATAR) DIN FONTA NES.   |     |          | b) |   |   |   |   |   |
| 21 152 | 637N501  | BUC | 1.0000   | a) |   |   |   |   |   |
|        | GRATAR FONTA PENTRU CENUSAR  |     |          | b) |   |   |   |   |   |
| 22 16  | CH02A+   | MP  | 218.0000 | a) |   |   |   |   |   |
|        | Vopsitorii la interior executate manual cu un strat amorsa si doua straturi vopsea lavabila  |     |          | b) |   |   |   |   |   |
|        |  |     |          | c) |   |   |   |   |   |
| 23 161 | 4983287  | KG  | 109.0000 | a) |   |   |   |   |   |
|        | VOPSEA LAVABILA PT INTERIOR  |     |          | b) |   |   |   |   |   |

L I S T Ă  
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 REPARATII SI AMENAJARI INTERIOARE APARTAMENTE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 005 IMOBIL STR I.D.BERECHET NR3

LEI

| 1      | 2  | 3   | 4        | 5                    | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------|--|-----|----------|----------------------|---|---|---|---|
| 24 162 | 6760052<br>AMORSA PENTRU VOPSITORII LAVABILE   | KG  | 21.8000  | a)<br>b)             |   |   |   |   |
| 25 17  | RPC009A<br>Revizuirea cercevelor simple, executate din cherestea de rasinoase  | BUC | 4.0000   | a)<br>b)<br>c)       |   |   |   |   |
| 26 18  | RPC010C<br>Inlocuirea sprusurilor la usi si ferestre de lemn duble, executate din cherestea de rasinoase   | MP  | 6.2000   | a)<br>b)<br>c)       |   |   |   |   |
| 27 19  | CK03A2.<br>Usi din lemn interioare cu rame din lemn stratificat si fete din MDF furnizuite pe toc  | MP  | 3.3600   | a)<br>b)<br>c)       |   |   |   |   |
| 28 191 | 5266156<br>USI DIN LEMN INTERIDARE CU RAME LEMN STRATI.SI FETE MDF   | MP  | 3.3600   | a)<br>b)             |   |   |   |   |
| 29 20  | CK25A<br>Usi confectionate din profiluri din mase plastice,incl.armaturi si accesorii necesare usilor mont. in zidarie de orice natura la constr.cu H < 35 m incl. intr-un capat, cu suprafata tocului pana la 7 mp inclusiv             | MP  | 2.9400   | a)<br>b)<br>c)<br>d) |   |   |   |   |
| 30 201 | 242W075<br>USA DIN PROFILE PVC - TIP GEALAN  | MP  | 2.9400   | a)<br>b)             |   |   |   |   |
| 31 21  | CN16A<br>vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe tamplarie din lemn, executate: cu vopsele de ulei in trei straturi la usi si ferestre gata grunduite<br>-LC68 /0013 6770017 VOPSEA ALBA (FP) V.101-1 MTR 90-80 (KG) | MP  | 18.5000  | a)<br>b)<br>c)<br>d) |   |   |   |   |
| 32 22  | CG01F1.<br>Sapa suport autonivelatoare 3mm grosime cod procurare atasat ptr. materialul de baza consum 15kg/mp   | MP  | 35.0000  | a)<br>b)<br>c)       |   |   |   |   |
| 33 221 | 3420978<br>SAPA AUTONIVELANTA  | KG  | 525.0000 | a)<br>b)             |   |   |   |   |
| 34 23  | CG02B1F<br>Pardoseli din parchet lamelar , inclusiv plinta   | MP  | 29.0000  | a)<br>b)             |   |   |   |   |
| 35 231 | 2112324<br>PARCHET LAMINAT 10MM GROSIME  | MP  | 29.0000  | a)<br>b)             |   |   |   |   |
| 36 232 | 5762575<br>FOLIE ANTICONDENS PT. PARDOSEALA  | MP  | 29.0000  | a)<br>b)             |   |   |   |   |

L I S T A  
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 REPARATII SI AMENAJARI INTERIOARE APARTAMENTE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 005 IMOBIL STR I.D.BERECHET NR3

LEI

| 1   | 2  | 3       | 4    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|----|---------|------|---|---|---|---|---|
| 37 233 2820813  | M  | 18.4000 | a)   |   |   |   |   |   |
| PLINTA PVC  |    |         | b)   |   |   |   |   |   |
| 38 24 CG11A11   | MP | 15.0000 | a)   |   |   |   |   |   |
| Placari cu placi de gresie si faianta ceramica patrate sau  |    |         | b)   |   |   |   |   |   |
| dreptunghiulare de aceiasi culoare, asezate simplu          |    |         | c)   |   |   |   |   |   |
| -10139/0018 163A100 PLACI GRESIE NEGLZ.NETEDE GRI F 200X100 |    |         | d)   |   |   |   |   |   |
| X16 CI 55939 (MP)   |    |         |      |   |   |   |   |   |
| 39 25 CG12A1.   | M  | 15.0000 | a)   |   |   |   |   |   |
| Plinta din gresie   |    |         | b)   |   |   |   |   |   |
| -10139/0018 163A100 PLACI GRESIE NEGLZ.NETEDE GRI F 200X100 |    |         | c)   |   |   |   |   |   |
| X16 CI 55939 (MP)   |    |         | d)   |   |   |   |   |   |
| 40 26 CIOGELM   | MP | 28.0000 | a)   |   |   |   |   |   |
| PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CALIT.1 FIXATE CU PASTA        |    |         | b)   |   |   |   |   |   |
| ADEZIVA PE BAZA DE ARACET                                   |    |         | c)   |   |   |   |   |   |
| -10141/0001 161A092 FAIANTA ALBA DECOR MONOC M.DR. 150X     |    |         | d)   |   |   |   |   |   |
| 150X5,5 c. 1 5233 (MP)                                      |    |         |      |   |   |   |   |   |
| 41 27 RPCS20C   | M  | 9.0000  | a)   |   |   |   |   |   |
| Demontarea imprejuririlor din scinduri, cu recuperarea      |    |         | b)   |   |   |   |   |   |
| materialelor  |    |         | c)   |   |   |   |   |   |
| 42 28 CO04A   | M  | 9.0000  | a)   |   |   |   |   |   |
| Imprejmuriri din lemn exec.cu stalpi avand 2 m dist.din ax  |    |         | b)   |   |   |   |   |   |
| in ax,mont.pe stalpi rotunzi din lemn brut de foioase D =   |    |         | c)   |   |   |   |   |   |
| 15 cm,cu scanduri de rasin.brute de 24x150 mm si rigle de   |    |         | d)   |   |   |   |   |   |
| rasin.de 58x75 mm, inaltimea gardului fiind de 2 m          |    |         |      |   |   |   |   |   |
| -LC04 /0003 247N006 BILE MANELE RASINOASE D=15-18 CM (MC)   |    |         |      |   |   |   |   |   |
| -LC05 /0001 655A023 CUIE CU CAP CILINDRIC TIP A 1,18X 40 S  |    |         | 2111 |   |   |   |   |   |
| 43 29 RPCR36A1  | MP | 18.0000 | a)   |   |   |   |   |   |
| Vopsitul tavanelor lambriurilor si al streasinilor din lemn |    |         | b)   |   |   |   |   |   |
| cu vopsea de ulei   |    |         | c)   |   |   |   |   |   |
| 44 30 TSD01C1   | MC | 3.0000  | a)   |   |   |   |   |   |
| Imprastierea cu lopata a pamint.afinat, strat uniform       |    |         | b)   |   |   |   |   |   |
| 10-30cm.gros cu sfarim.bulg.teren tare                      |    |         | c)   |   |   |   |   |   |
| 45 31 TSD04C1   | MC | 3.0000  | a)   |   |   |   |   |   |
| Compactarea cu mai.de mina a umplut.execut.pe strat.cu      |    |         | b)   |   |   |   |   |   |
| udarea fiec.strat de 20cm gros.t.necoeziv                   |    |         | c)   |   |   |   |   |   |
| 46 32 IFB09B3   | MP | 15.0000 | a)   |   |   |   |   |   |
| Strat drenant cu grosimea:10 cm din pietris                 |    |         | b)   |   |   |   |   |   |

L I S T A  
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 REPARATII SI AMENAJARI INTERIOARE APARTAMENTE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 005 IMOBIL STR I.O.BERECHET NR3

LEI

| 1      | 2   | 3  | 4       | 5  | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------|---|----|---------|----|---|---|---|---|
| 47 33  | CA02C<br>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime<br>pana la 35 m inclusiv: turnare cu mijloace clasice beton<br>clasa...I)  | MC | 5.0000  | a) |   |   |   |   |
|        |   |    |         | b) |   |   |   |   |
|        |   |    |         | c) |   |   |   |   |
|        |   |    |         | d) |   |   |   |   |
| 48 331 | 5365341<br>BETON B 200 STAS   | MC | 5.1300  | a) |   |   |   |   |
|        |   |    |         | b) |   |   |   |   |
| 49 34  | CC03C<br>Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35<br>m, la: placi<br>-LC07A/0002 1010003 OTEL BETON OB 37 D = 6 MM (KG)  | XG | 53.0000 | a) |   |   |   |   |
|        |   |    |         | b) |   |   |   |   |
|        |   |    |         | c) |   |   |   |   |
|        |   |    |         | d) |   |   |   |   |
| 50 341 | 103A401<br>PLASA SUDATA GROS.6MM CU OCMIURILE 100X100MM   | MP | 12.0000 | a) |   |   |   |   |
|        |   |    |         | b) |   |   |   |   |
| 51 35  | CRO6A08<br>Captuseli la pereti, executati: din placi de O.S.B<br>-LC05 /0001 655A023 CUIE CU CAP CILINDRIC TIP A 1,18X 40 S<br>2111 (XG)  | MP | 55.0000 | a) |   |   |   |   |
|        |   |    |         | b) |   |   |   |   |
|        |   |    |         | c) |   |   |   |   |
|        |   |    |         | d) |   |   |   |   |
| 52 351 | 2877636<br>PLACA O.S.B. D=10MM  | MP | 63.2500 | a) |   |   |   |   |
|        |   |    |         | b) |   |   |   |   |
| 53 36  | CE26A<br>Sarpanta simpla de lemn de rasin, rezemata direct pe<br>ziduri(fara scaune),din pane si capriori,pt invelit.de<br>carton bit.sau tabla,cu una sau doua pante,exec.pe supr.><br>25 mp,incl.fieraria de ancor.si priind.,din: lemn ecarisat<br>-LC23F/0001 347N022 SAIBA M 16 (BUC)<br>-LC23D/0001 651U006 PIULITA HEXAG. SPREC S4071 DL37 M 16 (BUC)<br>-LC05 /0001 655A023 CUIE CU CAP CILINDRIC TIP A 1,18X 40 S 2111 (1) | MP | 14.0000 | a) |   |   |   |   |
|        |   |    |         | b) |   |   |   |   |
|        |   |    |         | c) |   |   |   |   |
|        |   |    |         | d) |   |   |   |   |
| 54 37  | CE04A1<br>Invelitoare din tabla zincata executata cu foi plane de<br>0,4mm grosime  | MP | 14.0000 | a) |   |   |   |   |
|        |   |    |         | b) |   |   |   |   |
|        |   |    |         | c) |   |   |   |   |
| 55 371 | 6316771<br>TABLA 0,4 MM   | MP | 18.6200 | a) |   |   |   |   |
|        |   |    |         | b) |   |   |   |   |
| 56 38  | CE13A1<br>Jgheaburi din tabla zincata de 0,5 mm, confectionate pe<br>santier semicirculare cu d= 15 cm  | M  | 7.0000  | a) |   |   |   |   |
|        |   |    |         | b) |   |   |   |   |
|        |   |    |         | c) |   |   |   |   |
| 57 381 | 833C121<br>JGHEAB CONFECTIONAT IN INDUSTRIE   | M  | 7.0700  | a) |   |   |   |   |
|        |   |    |         | b) |   |   |   |   |

L I S T A  
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 REPARATII SI AMENAJARI INTERIOARE APARTAMENTE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 005 IMOBIL STR I.D.BERECHET NR3

LEI

| 1      | 2  | 3   | 4        | 5  | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------|--|-----|----------|----|---|---|---|---|
| 58 39  | CE14A1<br>Burlane din tabla zincata de 0,5 mm, confectionate pe santier rotunde cu d= 15,4 cm  | M   | 4.0000   | a) |   |   |   |   |
|        |  |     |          | b) |   |   |   |   |
|        |  |     |          | c) |   |   |   |   |
| 59 391 | 293A027<br>BURLAN CONFECTIONAT IN INDUSTRIE  | M   | 4.0400   | a) |   |   |   |   |
|        |  |     |          | b) |   |   |   |   |
| 60 40  | RPCR16B03<br>Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasimilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei sau alhidice, pe suprafete sub 20 mp Doua straturi de vopsea   | MP  | 96.0000  | a) |   |   |   |   |
|        |  |     |          | b) |   |   |   |   |
|        |  |     |          | c) |   |   |   |   |
|        |  |     |          | d) |   |   |   |   |
| 61 41  | RPCR19A<br>Ignifugarea lemniei aparente, cu o solutie ignifuga, omologata pentru folosirea la rece, pe suprafete: neprotejate anterior contra incendiilor  | MP  | 106.0000 | a) |   |   |   |   |
|        |  |     |          | b) |   |   |   |   |
|        |  |     |          | c) |   |   |   |   |
|        |  |     |          | d) |   |   |   |   |
| 62 42  | RPSC02A<br>Demontarea unei cazi pentru dus ( indiferent materialul) inclusiv accesoriile   | BUC | 1.0000   | a) |   |   |   |   |
|        |  |     |          | b) |   |   |   |   |
|        |  |     |          | c) |   |   |   |   |
| 63 43  | RPSC06A<br>Demontarea unui vas de closet din faianta complet echipat   | BUC | 1.0000   | a) |   |   |   |   |
|        |  |     |          | b) |   |   |   |   |
| 64 44  | RPSC05A<br>Demontarea unui lavoar de faianta Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile   | BUC | 1.0000   | a) |   |   |   |   |
|        |  |     |          | b) |   |   |   |   |
|        |  |     |          | c) |   |   |   |   |
| 65 45  | RPSC21A<br>Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc.( inclusiv pentru handicapati), avand teava de scurgere din material plastic, montat pe: console fixate pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a<br>-SL24 /0078 170A083 LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-600MM ALB S154<br>-SL12 /0019 432M039 TUB CU MUFA PENTRU CANAL. DIN POLIIPR.IGNIFUG<br>-SL25A/0002 4610160 CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 420MM CAL.1 S 33<br>-SL25F/0006 461A095 VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/4 CU RAC<br>-SL25D/0013 761M067 SIFON PENTRU LAVOAR DIN PP CU DOP DE CURATIR | BUC | 1.0000   | a) |   |   |   |   |
|        |  |     |          | b) |   |   |   |   |
|        |  |     |          | c) |   |   |   |   |
|        |  |     |          | d) |   |   |   |   |
| 66 46  | RPSC21A<br>Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc.( inclusiv pentru handicapati), avand teava de scurgere din material plastic, montat pe: console fixate pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a  | BUC | 1.0000   | a) |   |   |   |   |
|        |  |     |          | b) |   |   |   |   |
|        |  |     |          | c) |   |   |   |   |
|        |  |     |          | d) |   |   |   |   |

L I S T A  
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 REPARATII SI AMENAJARI INTERIOARE APARTAMENTE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 005 IMOBIL STR I.D.BERECHET NR3

LEI

| 1  | 2  | 3   | 4   | 5      | 6  | 7 | 8 | 9 |
|----|----|---|-----|--------|----|---|---|---|
| 67 | 47 | RPSC24A   | BUC | 1.0000 | a) |   |   |   |
|    |    | Montarea vasului de closet complet echipat, din                   |     |        | b) |   |   |   |
|    |    | semiportelan, portelan sanitar, etc. (inclusiv pentru             |     |        | c) |   |   |   |
|    |    | handicapati), cu rezervorul de apa montat la inaltime sau         |     |        | d) |   |   |   |
|    |    | semiinaltime, avand sifonul interior de:ie tip S                  |     |        |    |   |   |   |
|    |    | -SL29 /0009 1660007 VAS CLOSET CIL2 PORTELAN ALBS 2066 (BUC)      |     |        |    |   |   |   |
|    |    | -SL30 /0004 1690002 REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB S 9441 (BUC) |     |        |    |   |   |   |
|    |    | - /0000 1967856 RACORD FLEXIBIL PENTRU WC D=110 (BUC)             |     |        |    |   |   |   |
|    |    | - /0000 4325765 SET PRINDERE WC (BUC)                             |     |        |    |   |   |   |
|    |    | - /0000 4610014 ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICH. 3/8 NI 514 (      |     |        |    |   |   |   |
|    |    | -SL10 /0005 7550006 TEAVA DIN P.V.C.REGID TIP U 32X1,6 STAS 6675/ |     |        |    |   |   |   |
|    |    | -SL25C/0015 761A097 RAMA VAS CLOSET POLIPROP CU CAPAC SI SURUB FL |     |        |    |   |   |   |
|    |    | - /0000 835N401 RACORD FLEXIBIL, AVAND DIAMETRUL DE 3/8 (BUC)     |     |        |    |   |   |   |
| 68 | 48 | RPSC24A   | BUC | 1.0000 | a) |   |   |   |
|    |    | Montarea vasului de closet complet echipat, din                   |     |        | b) |   |   |   |
|    |    | semiportelan, portelan sanitar, etc. (inclusiv pentru             |     |        | c) |   |   |   |
|    |    | handicapati), cu rezervorul de apa montat la inaltime sau         |     |        | d) |   |   |   |
|    |    | semiinaltime, avand sifonul interior de:ie tip S                  |     |        |    |   |   |   |
|    |    | - /0000 1967856 RACORD FLEXIBIL PENTRU WC D=110 (BUC)             |     |        |    |   |   |   |
|    |    | - /0000 4325765 SET PRINDERE WC (BUC)                             |     |        |    |   |   |   |
|    |    | - /0000 4610014 ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICH. 3/8 NI 514 (E     |     |        |    |   |   |   |
|    |    | - /0000 761A097 RAMA VAS CLOSET POLIPROP CU CAPAC SI SURUB FL     |     |        |    |   |   |   |
|    |    | - /0000 835N401 RACORD FLEXIBIL, AVAND DIAMETRUL DE 3/8 (BUC)     |     |        |    |   |   |   |
| 69 | 49 | RPSC28A   | BUC | 2.0000 | a) |   |   |   |
|    |    | Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita,           |     |        | b) |   |   |   |
|    |    | etc. pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a, avand: un       |     |        | c) |   |   |   |
|    |    | punct de sprijin  |     |        | d) |   |   |   |
|    |    | -SL33 /0001 4610021 PORTPROSOP ALAMA CU DOUA BRATE DE             |     |        |    |   |   |   |
|    |    | PERETE TIP U 450MM (BUC)  |     |        |    |   |   |   |
| 70 | 50 | RPSC29A01   | BUC | 2.0000 | a) |   |   |   |
|    |    | Montarea etajerei pe zidarie de beton etajera fiind din:          |     |        | b) |   |   |   |
|    |    | portelan sanitar  |     |        | c) |   |   |   |
|    |    | -SL34 /0002 168A001 ETAJERA PORTELAN TIP E2.30 ALB NI 716         |     |        | d) |   |   |   |
|    |    | (BUC)   |     |        |    |   |   |   |
| 71 | 51 | RPSC30A01   | BUC | 2.0000 | a) |   |   |   |
|    |    | Montarea oglinzii sanitare din semicristal cu marginile           |     |        | b) |   |   |   |
|    |    | slefuite avand dimensiunile de 400x500mm, 500x600mm, etc.         |     |        | c) |   |   |   |
|    |    | pe perete din zidarie de beton                                    |     |        | d) |   |   |   |
|    |    | -SL35 /0003 1820006 OGLINDA GEAM TRAS SLEFUIT 5X400X600 MM        |     |        |    |   |   |   |
|    |    | S 9042 (BUC)  |     |        |    |   |   |   |
| 72 | 52 | RPSC32A01   | BUC | 2.0000 | a) |   |   |   |
|    |    | Montarea cuierului pentru rufarie sau a porthartiei din           |     |        | b) |   |   |   |
|    |    | fonta emailata, material plastic, portelan sanitar, etc. pe       |     |        | c) |   |   |   |
|    |    | perete din zidarie de beton                                       |     |        | d) |   |   |   |
|    |    | -SL37 /0010 461H008 PORTHIRTIE CU CAPAC CROMAT (BUC)              |     |        |    |   |   |   |

L I S T A  
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 REPARATII SI AMENAJARI INTERIOARE APARTAMENTE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 005 IMOBIL STR I.D.BERECHET NR3

LEI

| 1      | 2   | 3   | 4       | 5  | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------|---|-----|---------|----|---|---|---|---|
| 73 53  | RPSC19A   | BUC | 2.0000  | a) |   |   |   |   |
|        | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetracril, fibra de sticla, etc.  |     |         | b) |   |   |   |   |
|        | -SL23 /0002 4610012 CADA PENTRU DUS DIN FONTA EMAIL.TIP.1 C1 PATRATA S6110 (BUC)  |     |         | c) |   |   |   |   |
|        | -SL25F/0001 4610117 VENTIL SCURGERE CADA BAIE 1 1/4 RAC.COTIT   |     |         | d) |   |   |   |   |
| 74 54  | RPSD19A   | BUC | 2.0000  | a) |   |   |   |   |
|        | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix, indiferent de modul de inchidere, pe: perete din caramida sau b.c.a.   |     |         | b) |   |   |   |   |
|        | -SL41 /0020 6590002 BATERIE MONOCOMANDA BAIE-DUS CU DEVIATOR AUTOMATIC. CORDON FLEXIBIL DE 120 CM (BUC)   |     |         | c) |   |   |   |   |
|        |   |     |         | d) |   |   |   |   |
| 75 55  | RPSD20A   | BUC | 4.0000  | a) |   |   |   |   |
|        | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturilor de la obiecte sanitare, avand diametrul de: 3/8-1/2   |     |         | b) |   |   |   |   |
|        | - /0000 4610088 ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICH. 1/2 S 751/I (BUC)   |     |         | c) |   |   |   |   |
|        |   |     |         | d) |   |   |   |   |
| 76 56  | RPSD03A   | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|        | Demontarea unei baterii stativ cu D=1/2   |     |         | b) |   |   |   |   |
| 77 57  | RPSD35A   | BUC | 2.0000  | a) |   |   |   |   |
|        | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent modul de inchidere (inclusiv pentru handicapati) avand diametrul de 1/2  |     |         | b) |   |   |   |   |
|        |   |     |         | c) |   |   |   |   |
|        |   |     |         | d) |   |   |   |   |
| 78 571 | 5090001   | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|        | BATERIE AMESTEC.STATIVA PT.LAVOAR DN 1/2 "  |     |         | b) |   |   |   |   |
| 79 572 | 509A015   | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |
|        | BATERIE AMESTEC SPALATOR ALAMA T.FLX.JET.PERL.1/2S8732  |     |         | b) |   |   |   |   |
| 80 58  | RPSA208   | M   | 15.0000 | a) |   |   |   |   |
|        | Montarea tevii din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social culturale, avand diametrul de : 20-25mm |     |         | b) |   |   |   |   |
|        | -SLO6B/0012 415N015 COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM  |     |         | c) |   |   |   |   |
|        | -SLO5 /0030 756N041 TUB POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL DE 20 MM   |     |         | d) |   |   |   |   |
|        | -SLO6F/0010 757N011 TEU DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL 20 MM   |     |         |    |   |   |   |   |
|        | -SLO6D/0006 835N383 RACORD DREPT DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRU   |     |         |    |   |   |   |   |
| 81 59  | RPS813A   | M   | 20.0000 | a) |   |   |   |   |
|        | Montarea tevii din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) pentru canalizare, aparent sau ingropata sub pardoseala, imbinata prin garnitura de cauciuc, avand diametrul de : 32mm                                     |     |         | b) |   |   |   |   |
|        | -SL12 /0050 4560003 TUB POLIPROPILENA SCURGERE D 32 X 1.00 (BUC)  |     |         | c) |   |   |   |   |
|        |   |     |         | d) |   |   |   |   |



L I S T A  
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 REPARATII SI AMENAJARI INTERIOARE APARTAMENTE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 005 IMOBIL STR I.D.BERECHET NR3

LEI

| 10    | 1  | 2   | 3       | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|--|-----|---------|----|---|---|---|---|---|
| 82 60 | RPSB13B  | M   | 15.0000 | a) |   |   |   |   |   |
|       | Montarea tevii din material plastic (PE, PP, PP-R si<br>similare) pentru canalizare, aparent sau ingropata sub<br>pardoseala, imbinata prin garnitura de cauciuc, avand<br>diametrul de : 40mm   |     |         | b) |   |   |   |   |   |
|       |  |     |         | c) |   |   |   |   |   |
|       |  |     |         | d) |   |   |   |   |   |
|       | -SC12 /0019 432N039 TUB CU MUFĂ PENTRU CANAL. DIN POLIPL.IGNIFIK   |     |         |    |   |   |   |   |   |
| 83 61 | RPEE02A  | BUC | 3.0000  | a) |   |   |   |   |   |
|       | Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent: unipolare<br>constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din<br>aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori<br>din cupru sau aluminiu  |     |         | b) |   |   |   |   |   |
|       |  |     |         | c) |   |   |   |   |   |
|       |  |     |         | d) |   |   |   |   |   |
|       | -EL18B/0047 541U001 COMUTATOR CUMPARA ST.SIMBOL 0176 10 A .250 V   |     |         |    |   |   |   |   |   |
|       | -EL03 /0025 660A032 DOZA PT.APARATE PT.TUBURI IZOLANTE USOR PROT   |     |         |    |   |   |   |   |   |
| 84 62 | RPEE03A  | BUC | 2.0000  | a) |   |   |   |   |   |
|       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din<br>bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie<br>impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate<br>ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau<br>plastic |     |         | b) |   |   |   |   |   |
|       |  |     |         | c) |   |   |   |   |   |
|       |  |     |         | d) |   |   |   |   |   |
|       | -EL18E/0003 559A022 PRIZA BIPOL.CAPAC AMINOPL 250V 10A MONTAJ IM   |     |         |    |   |   |   |   |   |
|       | -EL03 /0025 660A032 DOZA PT.APARATE PT.TUBURI IZOLANTE USOR PROT   |     |         |    |   |   |   |   |   |
| 85 63 | RPEE03A  | BUC | 2.0000  | a) |   |   |   |   |   |
|       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din<br>bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie<br>impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate<br>ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau<br>plastic |     |         | b) |   |   |   |   |   |
|       |  |     |         | c) |   |   |   |   |   |
|       |  |     |         | d) |   |   |   |   |   |
|       | -EL18E/0003 559A020 PRIZA BIPOLARA BACHEL.CU CONT.PROT.MARIT APAI  |     |         |    |   |   |   |   |   |
|       | -EL03 /0025 660A032 DOZA PT.APARATE PT.TUBURI IZOLANTE USOR PROT   |     |         |    |   |   |   |   |   |
| 86 64 | RPEF03A  | BUC | 3.0000  | a) |   |   |   |   |   |
|       | Montarea aplicelor de perete sau de plafon: simpla dreapta<br>sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast,<br>portelan sau metalica, montata pe pereti cu dibluri din<br>lemn sau plastic, complet echipata                              |     |         | b) |   |   |   |   |   |
|       |  |     |         | c) |   |   |   |   |   |
|       |  |     |         | d) |   |   |   |   |   |
|       | -EL21B/0001 5520038 APLICA AMINOPL.DXL.E27,OBLICA ,60W,TIP AA-0,5  |     |         |    |   |   |   |   |   |
| 87 65 | RPEG05C  | BUC | 1.0000  | a) |   |   |   |   |   |
|       | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru<br>apartamente, inclusiv racordarea la instalatie: bloc<br>electric cu 3 circuite fara contor   |     |         | b) |   |   |   |   |   |
|       |  |     |         | c) |   |   |   |   |   |
|       |  |     |         | d) |   |   |   |   |   |
|       | -EL18C/0002 658A029 DIBLU CU EXPANDARE M6 D 10 MM (BUC)  |     |         |    |   |   |   |   |   |
|       | -EL20 /0054 788A003 TABLOU DE DISTRIB. JOASA TENS. C2 250 V 25 A S   |     |         |    |   |   |   |   |   |
| 88 80 | TRA01A05   | T   | 10.0000 | a) |   |   |   |   |   |
|       | Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu<br>autobasculanta pe dist.= 5 km.  |     |         | b) |   |   |   |   |   |
|       |  |     |         | c) |   |   |   |   |   |
|       |  |     |         | d) |   |   |   |   |   |